

¿En qué tipo de enfermos está indicado el trasplante de células de sangre de cordón umbilical?

Jue, 22/08/2013 - 10:17 -- PAULINO MORENO

El trasplante de células de sangre de cordón umbilical (SCU) está indicado en personas que padecen enfermedades congénitas o adquiridas de la médula ósea, tales como las leucemias agudas o crónicas, etc. Para estos enfermos lo ideal es encontrar un donante compatible entre sus familiares más directos, pero esto sólo ocurre en alrededor del 30% de los casos.

En casos urgentes y en niños, el trasplante de las células de sangre de cordón umbilical presenta más ventajas que el trasplante de médula ósea completa, porque se reducen las complicaciones y aumenta la supervivencia del paciente trasplantado.

Desde que se abrió la posibilidad del empleo de la sangre de cordón umbilical para estos pacientes, fueron creándose bancos de sangre de cordón umbilical en el mundo. Estos **cordones son donados de forma altruista** y utilizados siempre que hay un enfermo compatible que lo necesite.

De esta forma, hoy en día cuando se indica un trasplante de progenitores hemopoyéticos (los genéricamente llamados "trasplantes de médula") las búsquedas de donantes se realizan tanto entre donantes de médula ósea, como entre las unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas.

Idioma Undefined

Categoría:

[Donación de cordón umbilical](#) [1]

Orden:

1

Source URL: <https://sanidad.castillalamancha.es/content/en-que-tipo-de-enfermos-esta-indicado-el-trasplante-de-celulas-de-sangre-de-cordon-umbilical>

Links

[1] <https://sanidad.castillalamancha.es/tipo-faqs/donacion-de-cordon-umbilical>