

### [¿Puede ser grave y frecuente esta enfermedad?](#) [1]

La legionelosis es una enfermedad poco común pero grave y puede desencadenar la muerte en aproximadamente el 10 y el 15 por ciento de los individuos sanos. El número de muertes puede ser mayor en algunos grupos de pacientes como los fumadores, diabéticos, personas con edad avanzada o con problemas respiratorios y los que tienen el sistema inmune debilitado.

### [¿Qué investigaciones se llevan a cabo sobre la legionelosis?](#) [2]

Los Departamentos de Salud Pública recogen información a nivel local y nacional en todos los casos declarados. Se estudian tendencias o patrones de enfermedades que pueden mostrar grupos de casos vinculados a un área de residencia o lugar de trabajo. Si se detecta un brote, los sanitarios de salud ambiental ayudan a identificar la fuente de infección y controlar el brote.

### [¿Es una enfermedad presente en todo el mundo?](#) [3]

Se han declarado casos de todos los países industrializados y en los últimos años están aumentando en la mayoría de los países. Cada año se declaran unos 5.000 casos la Unión Europea (UE).

### [¿Cuál es el plazo previsto para las licitaciones posteriores a la Consulta Preliminar al Mercado?](#) [4]

Se estima un plazo aproximado de inicio de las licitaciones sean entre el tercer y el cuarto trimestre de 2019

### [¿Qué es la listeriosis?](#) [5]

La listeriosis es una infección causada por la bacteria *Listeria monocytogenes*.

La listeria se encuentra en animales, así como en el agua o los suelos. Asimismo, puede encontrarse en una variedad de alimentos crudos, en alimentos procesados y hechos con leche no pasteurizada.

Las verduras, las carnes y otros alimentos pueden resultar infectados si entran en contacto con superficies contaminadas por listeria.

La leche cruda o los productos hechos de ella pueden portar estas bacterias. También alimentos procesados o poco cocinados

### [¿Cómo se contagia?](#) [6]

La listeriosis se contagia por la ingesta de alimentos contaminados por la bacteria 'listeria monocytogenes'. Esta infección no se transmite de una persona a otra.

Si la infección ocurre durante el embarazo, la bacteria puede propagarse al bebé por medio de la placenta.

Afecta principalmente a mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado. Es poco común que personas en otros grupos enfermen con una infección por listeria.

### [¿Qué problemas de salud puede generar?](#) [7]

En las mujeres embarazadas la listeriosis generalmente se presenta con una sintomatología leve pero causa una enfermedad grave en el feto o el bebé recién nacido.

Los adultos de 65 años y mayores, así como las personas con el sistema inmunitario debilitado pueden contraer infecciones graves del torrente sanguíneo (lo que causa septicemia) o el cerebro (lo que causa meningitis o encefalitis).

Las infecciones por listeria a veces pueden afectar otras partes del cuerpo, entre ellas los huesos, las articulaciones y partes del pecho y el abdomen.

### [Síntomas](#) [8]

Las personas con listeriosis invasiva generalmente manifiestan síntomas [entre una y cuatro semanas](#) después de la ingesta de alimentos contaminados con la bacteria. En algunos casos los síntomas aparecen el mismo día y cabe la posibilidad de que aparezcan hasta 70 días después de ingerir el alimento contaminado.

La listeriosis puede causar una variedad de síntomas, según la persona o la parte del cuerpo afectada. Generalmente

provoca fiebre y diarrea, pero este tipo de infección por listeria es raramente diagnosticado.

Los síntomas en personas con una infección grave por listeriosis son:

- Dolor de cabeza.
- Fiebre, fatiga, diarrea y dolores musculares.
- Rigidez en el cuello.
- Confusión.
- Pérdida del equilibrio y convulsiones.

Las [mujeres embarazadas](#), por lo general, sólo presentan fiebre y otros síntomas similares a los de la gripe, como fatiga, diarrea y dolores musculares. Sin embargo, la infección durante el embarazo puede causar aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro o infecciones potencialmente mortales en el recién nacido.

**Ante alguno/s de estos síntomas y la sospecha de haber ingerido un producto contaminado por esta bacteria no dude en acudir a su centro sanitario.**

[¿Cómo se diagnostica la listeriosis?](#) [9]

La listeriosis generalmente se diagnostica mediante un cultivo bacteriano (una prueba de laboratorio) que se hace a partir de una muestra de tejido o líquido del cuerpo, como la sangre, el líquido cefalorraquídeo o la placenta.

[Tratamiento](#) [10]

La listeriosis se trata con antibióticos. Es esencial tomar medidas lo antes posible para evitar una infección grave.

## Páginas

- [primera](#) [11]
- [<](#) [12]
- ...
- [27](#) [13]
- [28](#) [14]
- [29](#) [15]
- [30](#) [12]
- 31
- [32](#) [16]
- [33](#) [17]
- [34](#) [18]
- [35](#) [19]
- ...
- [>](#) [16]
- [última](#) [20]

---

**Source URL:** <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=30>

## Links

- [1] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/puede-ser-grave-y-frecuente-esta-enfermedad>
- [2] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/que-investigaciones-se-llevan-cabo-sobre-la-legionelosis>
- [3] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/es-una-enfermedad-presente-en-todo-el-mundo>
- [4] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/cual-es-el-plazo-previsto-para-las-licitaciones-ulteriores-la-consulta-preliminar-al-mercado>
- [5] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/que-es-la-listeriosis>
- [6] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/como-se-contagia-0>
- [7] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/que-problemas-de-salud-puede-generar>
- [8] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/sintomas>
- [9] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/como-se-diagnostica-la-listeriosis>
- [10] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/tratamiento>
- [11] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes>
- [12] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=29>
- [13] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=26>
- [14] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=27>
- [15] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=28>

- [16] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=31>
- [17] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=32>
- [18] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=33>
- [19] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=34>
- [20] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=41>