

[Inicio](#) >

---

## Donación de órganos

[¿Qué se puede donar?](#) [1]

Todos los órganos y tejidos que tras el fallecimiento puedan ser trasplantados al receptor más adecuado. Siempre hay una persona que necesita un órgano o tejido para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida.

[¿Hay influencias que condicionan la elección del receptor?](#) [2]

No. Nunca se hace la elección del receptor bajo ningún tipo de condiciones sociales. En España, los pacientes en lista de espera para un trasplante son seleccionados con absoluta transparencia y siguiendo unos criterios médicos, consensuados por los equipos de trasplantes y revisados anualmente.

[¿Puedo donar en todos los hospitales?](#) [3]

Tanto para la realización de la donación como el trasplante de órganos y tejidos ha de hacerse en Hospitales autorizados para tal fin por las autoridades sanitarias competente de cada Comunidad Autónoma.

[¿Cómo puedo hacerme donante?](#) [4]

Si desea ser donante de órganos y tejidos hable con sus familiares más directos y amigos y comente su decisión. También puede rellenar un carné de donante donde expresar por escrito su decisión, no tiene ninguna vinculación legal. Si cambia de opinión no hace falta que lo notifique a ninguna entidad, simplemente comentarlo con sus familiares y amigos y romper su carné de donante.

[¿Cómo puedo obtener el carné?](#) [5]

Para obtener el carné puede solicitarlo llamando al **teléfono gratuito 900 252 525** durante todos los días del año y las 24 horas del día o al **Centro Coordinador de Trasplantes 925 274 225**, todos los días laborables del año de 8 a 15 horas.

También lo puede solicitar en la web del SESCAM <http://sanidad.castillalamancha.es> [6] o a través del correo electrónico [regionaltx@sescam.jccm.es](mailto:regionaltx@sescam.jccm.es) [7] indicando su deseo de recibir el carné de donante con la dirección donde quiere que se lo enviemos.

[¿Caduca el carné de donante?](#) [8]

El carné de donante no caduca con el paso del tiempo, solo puede perder su validez si usted cambia de opinión y no quiere ser donante. En ese momento debe romper el carné.

[¿Todos los carnés de donante sirven igual?](#) [9]

Todos los carnés de donantes sirven igual no importa si hace mucho o poco tiempo que lo tiene, si es de otros lugares de España, o si es de una asociación. Mientras que usted desee ser donante el carné que tiene que expresa su deseo es válido.

## Donación de sangre

[Cómo donar sangre](#) [10]

Si desea participar en este gran movimiento solidario y donar sangre de manera altruista puede acudir a cualquiera de nuestros puntos fijos o móviles de recogida de sangre que se indican en esta página web.

Recuerde que no es necesario permanecer en ayunas, pero tampoco es recomendable donar inmediatamente después de una comida copiosa.

[¿Por qué es importante donar sangre?](#) [11]

En Castilla-La Mancha necesitamos aproximadamente 300 donaciones diarias para cubrir las necesidades de nuestros hospitales. Para conseguir este objetivo los tres Centros de Transfusión programan diariamente colectas en distintas

localidades de nuestra comunidad autónoma y, asimismo, disponen de una red puntos fijos de atención diaria a donantes ubicados en los mayores hospitales.

Cualquiera de nosotros o, incluso, algún familiar o amigo puede necesitar una transfusión en un momento determinado. Para garantizar su disponibilidad debemos conseguir que los Servicios de Transfusión de nuestros hospitales dispongan en todo momento de la suficiente cantidad de componentes sanguíneos para cubrir sus necesidades.

No podemos esperar a que haya un accidente o situación catastrófica, la sangre se necesita en todo momento. Cuando se producen grandes accidentes con múltiples heridos los componentes sanguíneos utilizados inicialmente son los que previamente había en los Bancos de Sangre, donados por personas conscientes de la necesidad de tener en todo momento la cantidad suficiente, sin esperar a situaciones de alarma.

[¿Para qué se utilizan los componentes sanguíneos?](#) [12]

Una adecuada cantidad de componentes sanguíneos en los bancos de sangre de nuestros hospitales posibilita el tratamiento de miles de pacientes que, gracias a ellos, mejoran su estado de salud.

La única forma de conseguir estos componentes sanguíneos es a través de la donación voluntaria y altruista de sangre, ya sea como sangre completa o como componentes (plaquetas, plasma) seleccionados con programas de aféresis.

Fraccionando cada donación de sangre completa se pueden obtener tres componentes -concentrado de hematíes, concentrado de plaquetas y plasma- que pueden beneficiar a tres pacientes distintos. En las donaciones de aféresis únicamente se obtienen uno o dos componentes, sobre todo concentrado de plaquetas y/o plasma, pero con mayor eficacia terapéutica.

## Páginas

- [primera](#) [13]
- [1](#) [14]
- ...
- [16](#) [15]
- [17](#) [16]
- [18](#) [17]
- [19](#) [14]
- 20
- [21](#) [18]
- [22](#) [19]
- [23](#) [20]
- [24](#) [21]
- ...
- [2](#) [18]
- [última](#) [22]

---

**Source URL:** <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=19>

## Links

- [1] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/que-se-puede-donar>
- [2] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/hay-influencias-que-condicionan-la-eleccion-del-receptor>
- [3] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/puedo-donar-en-todos-los-hospitales>
- [4] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/como-puedo-hacerme-donante>
- [5] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/como-puedo-obtener-el-carne>
- [6] <http://sanidad.castillalamancha.es>
- [7] <mailto:cregionaltx@sescam.jccm.es>
- [8] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/caduca-el-carne-de-donante>
- [9] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/todos-los-carnes-de-donante-sirven-igual>
- [10] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/como-donar-sangre>
- [11] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/por-que-es-importante-donar-sangre>
- [12] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/para-que-se-utilizan-los-componentes-sanguineos>

- [13] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs>
- [14] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=18>
- [15] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=15>
- [16] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=16>
- [17] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=17>
- [18] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=20>
- [19] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=21>
- [20] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=22>
- [21] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=23>
- [22] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=41>