

[Inicio](#) > [all](#) >

---

## Autobaremo adsprición Farmaceúticos AP de GAP CR a las GAI de Ciudad Real y Valdepeñas

[Autobaremo adsprición Farmaceúticos AP de GAP CR a las GAI de Ciudad Real y Valdepeñas \(Archivo PDF, abre en nueva página\)](#) [1]

## 32 - Normas de trabajo seguro - Específicas trabajadores expuestos radiaciones ionizantes-Equipos fijos fluroscopia

[32 - Específicas trabajadores expuestos radiaciones ionizantes: Equipos fijos con fluroscopia \(Archivo PDF, abre en nueva página\)](#) [2]

## Circular 4/2006 - Asistencia jurídica a trabajadores del Sescam

[Circular 4/2006 - Asistencia jurídica a trabajadores del Sescam \(Archivo PDF, abre en nueva página\)](#) [3]

## Circular 4-2011 Procedimiento Investigación Indicentes-Accidentes de Trabajo

[Circular 4/2011 Procedimiento Investigación Indicentes/Accidentes de Trabajo \(Archivo PDF, abre en nueva página\)](#) [4]

## 3 - Normas de trabajo seguro para trabajos de cocina

[3 - Normas de trabajo seguro - para trabajos de cocina \(Archivo PDF, abre en nueva página\)](#) [5]

## Páginas

- [primera](#) [6]
- [<](#) [7]
- ...
- [432](#) [8]
- [433](#) [9]
- [434](#) [10]
- [435](#) [7]
- 436
- [437](#) [11]
- [438](#) [12]
- [439](#) [13]
- [440](#) [14]
- ...
- [>](#) [11]
- [última](#) [15]

---

**Source URL:** <https://sanidad.castillalamancha.es/documentos/all?page=435>

### Links

[1] [https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20131015/autobaremo\\_0.pdf](https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20131015/autobaremo_0.pdf)

[2] [https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20131015/32\\_-\\_normas\\_de\\_trabajo\\_seguro\\_-\\_especificas\\_trabajadores\\_expuestos\\_radiaciones\\_ionizantes-equipos\\_fijos\\_fluroscopia.pdf](https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20131015/32_-_normas_de_trabajo_seguro_-_especificas_trabajadores_expuestos_radiaciones_ionizantes-equipos_fijos_fluroscopia.pdf)

[3] [https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20131015/circular\\_4-](https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20131015/circular_4-)

2006\_asistencia\_letrada.pdf

[4] [https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20131015/circular\\_4-](https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20131015/circular_4-)

2011\_procedimiento\_investigacion\_indicentes-accidentes\_de\_trabajo.pdf

[5] [https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20131015/3\\_-](https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20131015/3_-)

\_normas\_de\_trabajo\_seguro\_para\_trabajos\_de\_cocina.pdf

[6] <https://sanidad.castillalamancha.es/documentos/all>

[7] <https://sanidad.castillalamancha.es/documentos/all?page=434>

[8] <https://sanidad.castillalamancha.es/documentos/all?page=431>

[9] <https://sanidad.castillalamancha.es/documentos/all?page=432>

[10] <https://sanidad.castillalamancha.es/documentos/all?page=433>

[11] <https://sanidad.castillalamancha.es/documentos/all?page=436>

[12] <https://sanidad.castillalamancha.es/documentos/all?page=437>

[13] <https://sanidad.castillalamancha.es/documentos/all?page=438>

[14] <https://sanidad.castillalamancha.es/documentos/all?page=439>

[15] <https://sanidad.castillalamancha.es/documentos/all?page=481>