

[¿Cómo se diagnostica? \[1\]](#)

Lun, 18/01/2016 - 12:51 -- JOSE GONZALEZ DIAZ

Un diagnóstico rápido puede hacerse mediante pruebas de una muestra de orina del paciente, una vez que se han producido los síntomas de la enfermedad.

Idioma Undefined

- [Leer más sobre ¿Cómo se diagnostica? \[1\]](#)

[¿Cuál es el tratamiento? \[2\]](#)

Lun, 18/01/2016 - 12:50 -- JOSE GONZALEZ DIAZ

Hay antibióticos específicos que son eficaces en el tratamiento de la enfermedad.

Idioma Undefined

- [Leer más sobre ¿Cuál es el tratamiento? \[2\]](#)

[¿Cuál es el período de incubación? \[3\]](#)

Lun, 18/01/2016 - 12:49 -- JOSE GONZALEZ DIAZ

El período de incubación puede variar **de 2 a 14 días**, con una media de 6 a 7 días después de la exposición. En algunos brotes (Holanda, Portugal) se han observado casos con periodos de incubación de 19 días.

Idioma Undefined

- [Leer más sobre ¿Cuál es el período de incubación? \[3\]](#)

[¿Quiénes son susceptibles de desarrollar la enfermedad? \[4\]](#)

Lun, 18/01/2016 - 12:49 -- JOSE GONZALEZ DIAZ

Las personas de todas las edades son susceptibles de ser infectadas pero principalmente afecta a personas mayores de 50 años. Los hombres son tres veces más susceptibles de contraer la enfermedad que las mujeres.

Idioma Undefined

- [Leer más sobre ¿Quiénes son susceptibles de desarrollar la enfermedad? \[4\]](#)

[¿Cómo se produce la infección en el hombre? \[5\]](#)

Lun, 18/01/2016 - 12:48 -- JOSE GONZALEZ DIAZ

Para que se desarrolle la enfermedad es preciso que:

- La bacteria entre en la instalación.
- Se multiplique en ella.
- Se disperse en forma de aerosoles.
- Sea una cepa virulenta para el hombre.
- Estén expuestos individuos susceptibles.

Idioma Undefined

- [Leer más sobre ¿Cómo se produce la infección en el hombre? \[5\]](#)

Páginas

- [primera](#) [6]
 - [<](#) [6]
 - [1](#) [6]
 - [2](#)
 - [3](#) [7]
 - [>](#) [7]
 - [última](#) [7]
-

Source URL: <https://sanidad.castillalamancha.es/tipo-faqs/legionela?page=1>

Links

- [1] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/como-se-diagnostica>
- [2] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/cual-es-el-tratamiento>
- [3] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/cual-es-el-periodo-de-incubacion>
- [4] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/quienes-son-susceptibles-de-desarrollar-la-enfermedad>
- [5] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/como-se-produce-la-infeccion-en-el-hombre>
- [6] <https://sanidad.castillalamancha.es/tipo-faqs/legionela>
- [7] <https://sanidad.castillalamancha.es/tipo-faqs/legionela?page=2>