

sescam

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha



Castilla-La Mancha

Fontanero/a

22/03/2026

Procesos selectivos convocados mediante Resolución de 23/06/2025 (D.O.C.M. nº 123, de 30 de junio), de la Dirección General de Recursos Humanos y Transformación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

INSTRUCCIONES:

- 1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.**
- 2. Utilice bolígrafo negro o azul. Antes de comenzar, lea detenidamente las instrucciones que figuran al dorso de la “Hoja de Examen”.**
- 3. Este cuestionario consta de 80 preguntas y 5 de reserva. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.**
- 4. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la “Hoja de Examen” es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.**
- 5. Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.**
- 6. Las respuestas deberán ser marcadas en la “Hoja de Examen” teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia “Hoja de Examen”.**
- 7. El tiempo de realización de este ejercicio es de 90 minutos. Para aquellas personas con discapacidad que hayan solicitado adaptación, la duración concreta se ha establecido según el tipo de discapacidad y de acuerdo con la normativa vigente.**
- 8. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador, pudiendo llevarse el mismo una vez finalizada la prueba.**
- 9. No está permitido el uso de calculadora, libros, documentación, teléfono móvil, relojes inteligentes o cualquier otro dispositivo electrónico.**
- 10. No olvide firmar la “Hoja de Examen” en el lugar reservado al efecto.**

**Grupo: C02
068**

1. **El artículo 18 de la Constitución Española garantiza:**
 - a) El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
 - b) El secreto de las comunicaciones, y sin ninguna excepción de las postales, telegráficas y telefónicas.
 - c) El derecho al honor, a la intimidad exclusivamente personal y a la propia imagen.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
2. **Conforme el artículo 8 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, son órganos de la junta:**
 - a) Las Cortes de Castilla La Mancha, el Presidente, Vicepresidentes y Consejeros de la Junta.
 - b) Las Cortes de Castilla La Mancha, el Presidente de la Junta y la Administración de Justicia.
 - c) Las Cortes de Castilla La Mancha, el Presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno.
 - d) Las Cortes de Castilla La Mancha y el Presidente de la Junta.
3. **Según el Documento Básico HS 4 “Suministro de agua” del CTE, la definición “Presión manométrica a la que se somete la instalación durante la prueba de estanqueidad, se corresponde con:**
 - a) Presión de servicio.
 - b) Presión de prueba.
 - c) Presión de trabajo.
 - d) Presión nominal.
4. **En una instalación de agua, con caudal fijo, si se aumenta el diámetro de la tubería ¿Qué ocurre con la velocidad y la presión?:**
 - a) La velocidad tiende a aumentar y la presión tiende a disminuir.
 - b) La velocidad tiende a disminuir y la presión tiende a aumentar.
 - c) La velocidad y la presión tienden a mantenerse constantes.
 - d) La velocidad y la presión tienden a aumentar.
5. **¿Qué artículos forman la sección denominada “De los derechos y deberes de los ciudadanos” de la Constitución Española?**
 - a) Los artículos del 30 al 39 ambos inclusive.
 - b) Los artículos del 30 al 38 ambos inclusive.
 - c) Los artículos del 29 al 38 ambos inclusive.
 - d) Los artículos del 31 al 39 ambos inclusive.
6. **Respecto del ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas, reconocido en el artículo 21 de la Constitución Española:**
 - a) Necesita autorización judicial previa.
 - b) No es un derecho fundamental.
 - c) Las reuniones en lugares de tránsito público están expresamente prohibidas.
 - d) No necesitará autorización previa.
7. **Según el Documento Básico HS4 “Suministro de agua” del CTE ¿Qué elemento se debe de instalar en una conducción de agua para que no se supere la presión de servicio máxima en los puntos de utilización?**
 - a) Presostato diferencial
 - b) Válvulas limitadoras de presión.
 - c) Válvula antirretorno.
 - d) Todas son correctas.
8. **Según el Documento Básico HS 4 “Suministro de agua” del CTE, en la parte superior de las ascendentes de una instalación general de agua, para disminuir los efectos de los posibles golpes de ariete, se instalará:**
 - a) Filtro en forma de Y, a la entrada de la instalación.
 - b) Dispositivos de purga automáticos o manuales.
 - c) Llaves de corte, en la parte inferior de la ascendente.
 - d) Todas las respuestas son correctas.

- 9. La Institución Comunitaria que representa a los ciudadanos de los Estados miembros es:**
- a) El Parlamento Europeo.
 - b) El Consejo de la Unión Europea.
 - c) La Comisión Europea.
 - d) El tribunal de Cuentas Europeo.
- 10. ¿Qué artículo de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud?**
- a) Artículo 43.
 - b) Artículo 40
 - c) Artículo 44.
 - d) Artículo 45.
- 11. Según el Documento Básico HS4 “Suministro de agua” del CTE, tendrán consideración de aguas agresivas, para tuberías de cobre, las aguas dulces y acidas, que tengan un valor de PH:**
- a) Superior a 7.
 - b) Superior a 10.
 - c) Superior a 12.
 - d) Inferior a 6,5.
- 12. Según el RD 487/2022 de prevención y control de legionelosis, ¿qué debemos hacer para hacer la desinfección térmica de los depósitos de ACS?**
- a) Elevar la temperatura a 70° C y mantenerla durante 2 horas
 - b) Elevar la temperatura a 65 ° C y mantenerla durante una hora.
 - c) Elevar la temperatura a 80 ° C y mantenerla durante 10 horas
 - d) Elevar la temperatura a 75 ° C y mantenerla durante 45 minutos.
- 13. Conforme al artículo 2 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, la ordenación y las actuaciones del Sistema Sanitario en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha responden a los siguientes principios informadores**
- a) Calidad de los servicios y prestaciones.
 - b) Adecuación de las prestaciones sanitarias a los recursos económicos de la región.
 - c) Universalización de los servicios sanitarios en función del techo de gasto presupuestario.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
- 14. Conforme al artículo 54 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad:**
- a) Cada Comunidad Autónoma elaborará un Plan de salud general y otros planes independientes en función de las características de las Áreas de salud que la integran.
 - b) Cada Comunidad Autónoma elaborará un Plan de Salud que comprenderá todas las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus Servicios de Salud.
 - c) El Plan de Salud de cada Comunidad Autónoma, deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes Áreas de Salud fijando criterios de aplicación exclusiva para cada uno de ellos, independientes de los fijados por el Estado.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
- 15. Según el Documento Básico HS4 “Suministro de agua” del CTE ¿Qué tipo de protección contra la corrosión se utilizará para los tubos de cobre que discurren enterrados o empotrados:**
- a) Revestimiento con una lechada de cemento.
 - b) Revestimiento con lechada de yeso.
 - c) Revestimiento de plástico.
 - d) Todas las anteriores son correctas.
- 16. Según el Documento Básico HS4 “Suministro de agua” del CTE, para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ion cloruro superiores a:**
- a) 100 mg/l
 - b) 150 mg/l
 - c) 200 mg/l
 - d) 250 mg/l.

17. El SESCAM se estructura en los siguientes órganos:

- a) Centrales, directivos y regionales.
- b) Directivos y de administración.
- c) Centrales y periféricos
- d) Centrales y de atención integrada.

18. Según el artículo 44 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, integran el Sistema Nacional de Salud:

- a) Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán el Sistema Nacional de Salud.
- b) Solamente los Servicios de Salud de la Administración General del Estado.
- c) Los Servicios de Salud de la Administración General del Estado y los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla exclusivamente.
- d) Solamente las estructuras y servicios públicos de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.

19. Según el RD 487/2022 de prevención y control de legionelosis, ¿cuál es la temperatura mínima que se debe alcanzar en un depósito de ACS para hacer una desinfección térmica?

- a) 70°C
- b) 60°C
- c) 65°C
- d) 50°C.

20. ¿Qué material de aporte y fundentes para soldaduras están prohibidos utilizar en una instalación de agua para consumo humano?

- a) Materiales que contengan estaño.
- b) Materiales que contengan PVC.
- c) Materiales que contengan plomo.
- d) Todas son correctas.

21. La elaboración del Plan de Salud de Castilla-La Mancha corresponde a:

- a) La Consejería competente en materia de sanidad.
- b) Al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha a propuesta de la Consejería competente en materia de sanidad.
- c) Al Consejo de Salud de Castilla-La Mancha previo conocimiento de las Cortes Regionales.
- d) Al Consejo de Gestión del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

22. Conforme el artículo 46 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, son características fundamentales del Sistema Nacional de Salud:

- a) La extensión de sus servicios, en especial, a los ciudadanos españoles y comunitarios.
- b) La coordinación de todos los recursos sanitarios públicos independientemente de su integración en un dispositivo único.
- c) La prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados.
- d) Todas las anteriores son correctas.

23. Según el anexo IV “Programa de mantenimiento y revisión y Programa de tratamiento de instalaciones y equipos” del RD 487/2022. Se comprobará la temperatura de los depósitos finales de acumulación de agua caliente sanitaria con una periodicidad mínima de:

- a) Diariamente
- b) Mensualmente
- c) Semanalmente
- d) Diariamente, salvo en periodo estival que se comprobara dos veces al día.

- 24. Al proceso de soldadura por arco con electrodo de tungsteno con protección de gas inerte, se conoce como soldadura:**
- a) TIG.
 - b) MAG.
 - c) TAG.
 - d) MIG.
- 25. Conforme el artículo 17.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el régimen de derechos establecido en el artículo 17.1?**
- a) Será aplicable al personal temporal, en la medida en que la naturaleza del derecho lo permita.
 - b) Será aplicable, en todo caso, al personal temporal sin ninguna restricción.
 - c) Sólo será aplicable al personal temporal cuando ocupe una vacante de la plantilla del Centro dónde presta sus servicios.
 - d) Sólo será aplicable al personal temporal cuando llevé prestando servicios en los centros e instituciones sanitarias más de 12 meses.
- 26. Conforme el artículo 44 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el personal estatutario temporal percibirá?**
- a) La totalidad de las retribuciones básicas y complementarias que, en el correspondiente servicio de salud, correspondan a su nombramiento, incluido los trienios.
 - b) La totalidad de las retribuciones básicas y complementarias que, en el correspondiente servicio de salud, correspondan a su nombramiento, con excepción de los trienios.
 - c) La totalidad de las retribuciones básicas y complementarias, salvo el complemento de productividad que, en el correspondiente servicio de salud, correspondan a su nombramiento, con excepción de los trienios.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 27. Según el anexo IV “Programa de mantenimiento y revisión y Programa de tratamiento de instalaciones y equipos” del RD 487/2022, de prevención y control de legionelosis, se comprobará la temperatura del agua, en un depósito de consumo de agua fría, con una periodicidad mínima de:**
- a) Diariamente
 - b) Mensualmente
 - c) Semanalmente
 - d) Diariamente, salvo en periodo estival que se comprobara dos veces al día.
- 28. En las soldaduras por capilaridad entre tuberías de cobre ¿Que función tiene el decapante?**
- a) Desoxidar la superficie metálica
 - b) Proteger la tubería del calentamiento
 - c) Facilitar y mejorar la penetración y distribución del material de aporte entre las superficies a unir
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 29. Conforme el artículo 51 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud:**
- a) El tiempo de trabajo correspondiente a la jornada ordinaria no excederá de 15 horas ininterrumpidas.
 - b) El personal tendrá derecho a un período mínimo de descanso ininterrumpido de 12 horas entre el fin de una jornada y el comienzo de la siguiente.
 - c) El descanso entre jornadas de trabajo en ningún caso se reducirá bajo ningún supuesto
 - d) Todas las anteriores son correctas.
- 30. Conforme a la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el personal estatutario se hallará en servicio activo cuando:**
- a) Preste los servicios correspondientes a su nombramiento como tal.
 - b) Desempeñe funciones de gestión clínica, cualquiera que sea el servicio de salud, institución o centro en el que se encuentre destinado, así como cuando desempeñe puesto de trabajo de las relaciones de puestos de las Administraciones públicas abierto al personal estatutario.
 - c) Estén en comisión de servicios, disfruten de vacaciones o permisos o se encuentren en situación de incapacidad temporal.
 - d) Todas las anteriores son correctas.

- 31. Según el documento básico HS4 Suministro de agua del Código Técnico de la Edificación, para evitar fenómenos de corrosión por formación de pares galvánicos:**
- a) Nunca se colocará tuberías de cobre antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua.
 - b) Excepcionalmente, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de material de plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado.
 - c) Se podrá colocar el acoplamiento del cobre después del acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 32. Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el riesgo que resulta probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y puede suponer un daño grave para la salud de los trabajadores, se conoce como:**
- a) Riego grave derivado del trabajo.
 - b) Riesgo laboral.
 - c) Riesgo laboral grave e inminente.
 - d) Riesgo inminente derivado del trabajo.
- 33. Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el tiempo de trabajo correspondiente a la jornada ordinaria del personal nocturno no excederá de:**
- a) 8 horas ininterrumpidas.
 - b) 15 horas ininterrumpidas.
 - c) 10 horas ininterrumpidas.
 - d) 12 horas ininterrumpidas.
- 34. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, conforme a su artículo 2 es aplicable:**
- a) Al personal estatutario, funcionario y laboral que desempeña su función en los centros e instituciones sanitarias de los servicios de salud de las comunidades autónomas y en los centros y servicios sanitarios de la Administración General del Estado.
 - b) A todo tipo de personal que presta servicios en centros e instituciones sanitarias de las comunidades autónomas.
 - c) Al personal estatutario que desempeña su función en los centros e instituciones sanitarias de los servicios de salud de las comunidades autónomas o en los centros y servicios sanitarios de la Administración General del Estado.
 - d) Todas las anteriores son correctas.
- 35. Señala cuál de los siguientes sistemas de tratamientos se utilizan para prevenir los procesos de corrosión de una instalación de agua:**
- a) Adición de inhibidores de la corrosión.
 - b) Protección catódica.
 - c) Modificación de la composición química del agua.
 - d) Todas son correctas.
- 36. Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, ¿Qué se entiende por daños derivados del trabajo?**
- a) Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivos u ocasión del trabajo.
 - b) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
 - c) Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
 - d) Los riesgos que resulte probable que se materialice en un futuro inmediato.

37. **Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en el caso de que se haya producido un daño para la salud de los trabajadores, ¿Quién se debe encargar de llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos?:**
- a) El Trabajador o Trabajadores afectados.
 - b) Los Delegados de personal.
 - c) El Comité de seguridad y Salud.
 - d) El Empresario.
38. **La falta de la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, cuando resultara obligatoria en los procesos selectivos para el acceso temporal o definitivo a las categorías del Sescam, y de movilidad, determinará:**
- a) Informar al Sescam para que no compruebe de oficio los datos contenidos en dicho Registro.
 - b) La suspensión cautelar de prestar servicios en unidades de pediatría.
 - c) La imposibilidad del nombramiento correspondiente.
 - d) La comunicación de tal incidencia a la autoridad judicial competente.
39. **¿Quién podrá mantener un sistema de protección contra incendios formada por Bocas de Incendio Equipadas (BIE) en un Hospital de la provincia de Ciudad Real?**
- a) Cualquier empresa instaladora o mantenedora de Fontanería de la Comunidad.
 - b) Cualquier empresa debidamente habilitada ante el órgano competente en la que se ha solicitado el alta como empresa instaladora-mantenedora en los equipos o sistemas que se requiera.
 - c) Cualquier empresa de telecomunicaciones.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
40. **Según el Documento Básico HS4 “Suministro de agua” del CTE, ¿Qué color señaliza las tuberías de agua potable para consumo humano?**
- a) Blanco.
 - b) Rojo claro.
 - c) Verde oscuro o azul.
 - d) Amarillo o naranja.
41. **Conforme al Plan PERSEO (SESCAM), ante una situación de violencia en la que el profesional perciba un posible riesgo:**
- a) El primer paso, es intentar solucionarlo directamente con el agresor sin ningún tipo de ayuda.
 - b) El primer paso es solicitar ayuda exterior al Servicio o Unidad y, en su defecto, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bien sea la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil, solicitándoles que se personen en el Centro / Servicio para acabar con esta situación.
 - c) El primer paso es solicitar ayuda interna y/o de testigos.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
42. **Sin perjuicio de los derechos reconocidos en la normativa estatutaria, funcionarial, laboral y sobre ordenación de las profesiones sanitarias, los profesionales de centros, servicios y establecimientos sanitarios tienen los siguientes derechos:**
- a) Al respeto a su honor y prestigio profesional en el desempeño de sus funciones
 - b) A recibir apoyo profesional en situaciones problemáticas.
 - c) A su seguridad e integridad física y moral.
 - d) Todas las anteriores son correctas
43. **¿Dónde viene definida la simbología del Código Técnico de la Edificación, para representar o interpretar planos y esquemas de fontanería?**
- a) En un apéndice D del Documento Básico HS4 de Suministro de agua
 - b) En un apéndice D del Documento Básico HS5 de Evacuación de agua
 - c) En un apéndice D del Documento Básico HS2 de Protección frente a la humedad
 - d) En un apéndice D del Documento Básico HS1 de Suministro, Protección y Evacuación de agua.

- 44. ¿Qué es el mantenimiento correctivo de fontanería en relación a una máquina, instalación o equipo?**
- a) Son las intervenciones como consecuencia de algún fallo o avería
 - b) Son un Plan de mejora de las prestaciones de la máquina, instalación o equipo
 - c) Son las intervenciones programadas para mantener la calidad entre unos límites
 - d) Son las intervenciones de renovación programada de la máquina, instalación o equipos.
- 45. ¿Qué Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución?**
- a) Ley Orgánica 5/2009, de 23 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
 - b) Real Decreto-Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
 - c) Ley 3/2008, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
 - d) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
- 46. Sin perjuicio de los deberes regulados en su normativa específica, los profesionales de los centros, servicios y establecimientos sanitarios están sujetos al cumplimiento de los siguientes deberes:**
- a) Prestar una adecuada atención sanitaria a los pacientes y usuarios.
 - b) Respetar las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente, cuando no impliquen ir en contra de su criterio profesional.
 - c) Gestionar y custodiar la documentación clínica en todo caso, sin perjuicio que desarrollen su actividad de manera individual o colectiva.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
- 47. Con un correcto tratamiento del agua en las instalaciones de un hospital, ¿Se consigue un aumento en la eficiencia energética?**
- a) Si.
 - b) No.
 - c) Sólo en el caso del uso del agua con paneles de energía solar.
 - d) Sólo en el caso de circuitos cerrados.
- 48. Según el Documento Básico HS 4 “Suministro de agua” del CTE., en las redes de ACS, se dispondrá de red de retorno cuando la longitud de tubería de ida al punto de consumo más lejano sea igual o mayor de:**
- a) 15 metros.
 - b) 10 metros.
 - c) 20 metros.
 - d) 50 metros.
- 49. El ámbito de aplicación de la Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha:**
- a) Incluye a todas las personas que residan en los municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y quienes no residan en ella cuando acudan a centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
 - b) A los profesionales de los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos ubicados en el territorio de la comunidad autónoma, excluidos los privados, estén o no concertados con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
 - c) Incluye a todas las personas que residan en los municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
- 50. Es objeto de la Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha:**
- a) Regular, como competencia exclusiva, los derechos y deberes en materia de salud, de los pacientes y usuarios en Castilla-La Mancha.
 - b) Regular, en el marco de la legislación básica del Estado, los derechos y deberes en materia de salud, tanto de los pacientes y usuarios como de los profesionales en Castilla-La Mancha.
 - c) Regular, en el marco de la legislación básica del Estado, los derechos y deberes en materia de salud, de los pacientes y usuarios de Castilla-La Mancha, excluidos los profesionales que se rigen por su normativa propia.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.

51. Se denomina como Servicio de Mantenimiento de un Centro Sanitario al:

- a) Conjunto de medios materiales y humanos que están destinados a garantizar en todo momento el correcto funcionamiento de arquitectura e ingeniería de cualquier centro sanitario.
- b) Conjunto de medios materiales que están destinados a garantizar en todo momento el correcto funcionamiento de arquitectura e ingeniería de cualquier centro sanitario.
- c) Conjunto de medios humanos que están destinados a garantizar en todo momento el correcto funcionamiento de arquitectura e ingeniería de cualquier centro sanitario.
- d) Ninguna es correcta.

52. Los objetivos de un Sistema de Gestión Energética, aplicados a las instalaciones de un hospital son:

- a) Sólo medir y analizar los consumos y los costes energéticos.
- b) Sólo medir los costes energéticos.
- c) Sólo medir y analizar los consumos y costes energéticos, detectar ineficiencias energéticas, proponer medidas de ahorro de energía, ya que las verificaciones serán llevadas a cabo por un organismo de control autorizado.
- d) Medir y analizar los consumos y costes energéticos, detectar ineficiencias energéticas, proponer medidas de ahorro de energía y verificar la reducción prevista en el consumo energético derivado de las medidas de ahorro energético implantadas.

53. Según el Artículo 4 de la Ley 5/2010, de 24 de junio, ¿qué derecho tiene toda persona durante la realización de exámenes médicos o tratamientos?

- a) A recibir atención médica gratuita.
- b) A elegir el centro sanitario de su preferencia.
- c) A que se respete la intimidad de su cuerpo.
- d) A que se le informe sobre los resultados clínicos.

54. Según el Artículo 18 de la Ley 5/2010, ¿cuándo debe prestarse el consentimiento informado por escrito

- a) Siempre que el paciente lo solicite.
- b) Solo en tratamientos psicológicos.
- c) En intervenciones quirúrgicas.
- d) Únicamente en hospitales públicos.

55. Según el Documento Básico HS4 “Suministro de agua” del CTE, en una instalación de agua caliente sanitaria, ¿en qué lugar se deberá instalar un sistema de tratamiento electrolítico de agua mediante ánodos de aluminio?:

- a) En el primer acumulador de la serie de ACS.
- b) En el último acumulador de la serie de ACS.
- c) En cada uno de los acumuladores conectados en serie de ACS.
- d) Todas las respuestas son correctas.

56. Según el Documento Básico HS 4 “Suministro de agua” del CTE. En general, en las instalaciones de agua de consumo humano, se evitará acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferente valor de potencial electroquímico, excepto:

- a) Cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor.
- b) Cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de mayor valor.
- c) No se tiene en cuenta la colocación, si se instala un filtro.
- d) Ninguna es correcta.

57. Según el Artículo 28 de la Ley 5/2010, ¿qué uso puede hacer el personal no sanitario de la documentación clínica?

- a) Acceder libremente a toda la historia clínica del paciente.
- b) Utilizar cualquier dato clínico para fines administrativos.
- c) Usar solo la documentación necesaria para el desempeño de sus funciones.
- d) Consultar la historia clínica con fines docentes sin restricciones.

- 58. Según el Artículo 36 de la Ley 5/2010, una mujer que esta de parto ¿con quién tiene derecho a estar acompañado durante el proceso del parto?:**
- a) Solo el personal sanitario autorizado.
 - b) Un familiar designado por el centro médico.
 - c) Una persona de su confianza, salvo contraindicación clínica.
 - d) Ninguna persona, por razones de seguridad.
- 59. El Documento Básico HS 4 “Suministro de agua” del CTE, referente a los Sistemas de tratamientos de agua para una instalación, dice en las exigencias de sus materiales, funcionamiento y situación del mismo:**
- a) Disponer de un contador que permita medir, a su entrada, el agua utilizada para su mantenimiento.
 - b) El local donde se instala el equipo de tratamiento de agua debe ser preferentemente de uso exclusivo.
 - c) Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de forma que la parada momentánea del sistema no suponga discontinuidad en el suministro de agua al edificio.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 60. Según el Documento Básico HS 4 “Suministro de agua” del CTE. el recubrimiento para la protección frente a la corrosión de las instalaciones con tuberías de acero galvanizado empotrados que transporta agua caliente sanitaria, será:**
- a) Preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba la humedad y que permita las dilataciones y contracciones provocadas por la variación de la temperatura.
 - b) Preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que absorba la humedad y que no permita las dilataciones y contracciones provocadas por la variación de la temperatura.
 - c) Preferentemente serán recubiertos con una lechada de cemento.
 - d) Preferentemente serán recubiertos con una lechada de yeso.
- 61. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la firma electrónica es correcta?**
- a) Tiene la misma validez legal que la firma manuscrita si cumple los requisitos establecidos.
 - b) Solo puede usarse en documentos impresos.
 - c) No es válida para procedimientos administrativos.
 - d) Solo puede utilizarse en el ámbito judicial
- 62. ¿Qué permite realizar la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?**
- a) Solo consultar noticias institucionales.
 - b) Únicamente descargar formularios en papel.
 - c) Realizar trámites administrativos y acceder a servicios públicos de manera telemática.
 - d) Solicitar empleo en empresas privadas.
- 63. Según el Documento Básico HS 4 “Suministro de agua” del CTE., en los grupos de sobreelevación de tipo convencional, y para amortiguar los posibles golpes de ariete, debe instalarse:**
- a) Una válvula antirretorno de tipo membrana.
 - b) Una válvula limitadora de disco.
 - c) Una válvula de seguridad.
 - d) No es posible que se produzca este efecto en un grupo de elevación.
- 64. Según el Documento Básico HS 4 “Suministro de agua” del CTE, para retener los residuos del agua, en una instalación general, que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas, se instalara un filtro de tipo Y, con un umbral de filtrado comprendido entre:**
- a) 25 y 50 μm .
 - b) 10 y 50 μm .
 - c) 15 y 30 μm .
 - d) 15 y 50 μm .

- 65. ¿Qué se entiende por amenaza o riesgo cibernético en seguridad informática?**
- a) Cualquier acción o evento que pueda comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información.
 - b) Un fallo menor que no afecta a los sistemas.
 - c) Un correo electrónico enviado desde una cuenta desconocida.
 - d) Un archivo que tarda en descargarse.
- 66. Según la terminología del Apéndice A, del Documento Básico HS 4 “Suministro de agua” del CTE, se define caudal instantáneo mínimo, como:**
- a) Caudal instantáneo que debe de recibir los aparatos sanitarios cuando están todos en funcionamiento.
 - b) Caudal instantáneo que debe de recibir los aparatos sanitarios con independencia del estado de funcionamiento.
 - c) Volumen de agua suministrado por la unidad de tiempo.
 - d) Volumen de agua suministrado en un minuto.
- 67. Para el trabajo de fontanero se considera Equipo de Protección Individual:**
- a) Guantes.
 - b) Calzado de seguridad.
 - c) Pantalla para soldar.
 - d) Todas son correctas.
- 68. Los requisitos para implantar un sistema de gestión ambiental en una organización, están recogidos en:**
- a) Norma ISO 9001.
 - b) Norma ISO 14001.
 - c) Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para la economía circular
 - d) Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales.
- 69. Según el Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio”, y en función de la altura de evacuación ¿Cuándo es necesario la instalación de columna seca en un edificio de uso hospitalario?**
- a) Si la altura de evacuación excede de 15 metros
 - b) En todo caso
 - c) Si la altura de evacuación excede de 5 metros
 - d) Si la altura de evacuación excede de 7 metros.
- 70. ¿Cómo se sabe la escala utilizada en un plano de fontanería?**
- a) La escala utilizada en fontanería es siempre 1:100
 - b) La escala utilizada en fontanería es siempre 1:50
 - c) La escala de un plano debe indicarse en el cajetín o rótulo
 - d) La escala utilizada en fontanería es siempre 1:500.
- 71. Los envases vacíos que hayan contenido en su interior un líquido disolvente, se considerarán:**
- a) Residuos peligrosos
 - b) Residuos no peligrosos.
 - c) Residuos inertes.
 - d) Al estar vacío se puede considerar como asimilable a Residuo urbano.
- 72. Los agentes extintores deben ser adecuados para cada clase de fuego normalizado según UNE-EN 2. Según esto, en caso de un fuego de materiales sólidos de naturaleza orgánica ¿Qué tipo de extintor debe usarse?:**
- a) Clase A
 - b) Clase B
 - c) Clase C
 - d) Clase D.

73. ¿Que se considera daño medioambiental?:

- a) Cualquier daño que produzcan daños adversos y significativos en la posibilidad de alcanzar o mantener el estado favorable de conservación del hábitat y las especies silvestres
- b) Los daños a las especies silvestres y al hábitat.
- c) Cualquier contaminación del suelo que suponga un riesgo significativo de producir efectos adversos para la salud humana o para el medioambiente, debido al depósito o vertido de sustancias o preparados en el suelo.
- d) Todas son correctas.

74. Cómo se denomina a la toma de agua en fachada de un edificio o en zona fácilmente accesible, con la indicación de “USO EXCLUSIVO SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS” provista de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 70mm., con tapa y llave de purga de 25mm:

- a) Boca de incendio equipada.
- b) Columna seca.
- c) Columna húmeda.
- d) Hidrante de columna húmeda.

75. ¿Qué son los Planes de Mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones de fontanería?

- a) Son programas de mantenimiento de intervenciones sobre equipos o instalaciones, como consecuencia de un fallo o avería para restablecer el servicio.
- b) Son programas de mantenimiento donde se recogerán las acciones o tareas a efectuar por equipo o instalación con indicación de su periodicidad, que responderá como mínimo a lo exigido por la normativa vigente, o a lo recomendado por el fabricante
- c) Son programas de mantenimiento de intervenciones sobre equipos o instalaciones, como consecuencia de un fallo o avería de funcionamiento dejando de prestar la calidad de servicio esperada
- d) Son programas de mantenimiento correctivo de equipos e instalaciones, realizados cuando la característica de calidad de servicio se desvía de un valor predeterminado.

76. Según el Documento Básico HS 4 “Suministro de agua” del CTE., en los puntos de consumo para grifos comunes, ¿la presión mínima debe ser de?:

- a) 150 kPa
- b) 200 kPa
- c) 90 kPa
- d) 65 kPa.

77. El Mantenimiento de una instalación de fontanería en un Centro Sanitario persigue busca:

- a) El mínimo coste de explotación.
- b) La máxima disponibilidad de las instalaciones a cualquier precio.
- c) El equilibrio entre coste de explotación y disponibilidad.
- d) La máxima obsolescencia de las instalaciones y equipos.

78. Según el Documento Básico HS 4 Suministro de agua del Código Técnico de la Edificación, ¿qué caudal instantáneo mínimo en (dm³/s) se debe suministrar para agua fría en un inodoro con cisterna?

- a) 0.19
- b) 0.20
- c) 0.50
- d) 0.10

79. Según el Documento Básico HS 4 “Suministro de agua” del CTE., ¿cuántas bombas hay que instalar en un grupo de presión del tipo convencional, excluyendo las de reserva, para un caudal total de 40 dm³/s?

- a) 1 bomba.
- b) 2 bombas.
- c) 3 bombas.
- d) 4 bombas.

- 80. Según el Documento Básico HS 4 “Suministro de agua” del CTE, en la instalación de agua a una bañera de 1,60 m de longitud, ¿qué diámetro mínimo del ramal de enlace a este aparato debe tener si la instalación es en tubo de acero:**
- a) 3/8”.
 - b) 1/2”.
 - c) 3/4”.
 - d) 1/4”.
- 81. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá, según establece el artículo 32 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público por:**
- a) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 - b) Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
 - c) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 - d) El Código Civil.
- 82. Conforme al artículo 32.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indique cuál de los siguientes constituye uno de los requisitos imprescindibles para que proceda la indemnización a un particular por aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea:**
- a) Que la valoración del daño ocasionado supere las cuantías fijadas anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
 - b) Que la norma tenga por objeto conferir derechos a los particulares.
 - c) Que el particular no hubiera llegado a recurrir judicialmente contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.
 - d) Que el particular no haya sido condenado, por sentencia firme, por alguno de los delitos contra la Hacienda Pública contemplados en el título XIV del Código Penal.
- 83. Respecto a los principios de responsabilidad regulados en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas, presupone:**
- a) Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
 - b) No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
 - c) No presupone, en ningún caso, derecho a la indemnización.
 - d) Ninguna es correcta.
- 84. Según la 12/2010 ¿Qué deben evitar las campañas institucionales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?**
- a) La participación de mujeres en profesiones técnicas.
 - b) El uso de imágenes de mujeres en actividades públicas.
 - c) El lenguaje neutro en la comunicación oficial.
 - d) La reproducción de arquetipos masculinos y femeninos estereotipados.
- 85. Según el Documento Básico HS 5 “Evacuación de aguas” del CTE, en las pruebas parciales de estanqueidad, todos los tramos de la red horizontal de saneamiento se someterán a una prueba de presión:**
- a) Entre 1,0 y 1,5 bar durante 10 minutos
 - b) Entre 0,7 y 1 bar durante 5 minutos
 - c) Entre 0,8 y 1,2 bar durante 15 minutos
 - d) Entre 0,3 y 0,6 bar durante 10 minutos.



SESCAM

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha



Castilla-La Mancha