TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA DE 17 DE AGOSTO DE 2017 (DOCM nº 167, DE 29 DE AGOSTO).

CATEGORIA:	**ENFERMERO/A**
SISTEMA DE ACCESO:	**LIBRE**

CUESTIONARIO DE EJERCICIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS

(PRUEBA EXTRAORDINARIA)

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
TRIBUNAL

Toledo, a 5 de noviembre de 2018.

1. **Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, son órganos de la Junta:**
   a) Las Cortes de Castilla-La Mancha y el Consejo Consultivo.
   b) El Presidente de la Junta, el Consejo Consultivo y el Consejo de Gobierno.
   c) El Presidente de la Junta y los titulares de las Consejerías.
   d) Las Cortes de Castilla-La Mancha, el Presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno.

2. **En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, es competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el desarrollo legislativo y la ejecución en las materias siguientes:**
   a) Asistencia social y servicios sociales.
   b) Promoción y ayuda a los menores, jóvenes y tercera edad.
   c) Promoción y ayuda a los grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.
   d) Ordenación farmacéutica.

3. **Conforme a la Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, corresponde a la Consejería competente en materia de sanidad de Castilla-La Mancha:**
   a) Aprobar el Plan de Salud de la Comunidad Autónoma.
   b) Programar, ejecutar y evaluar las directrices y los criterios generales de la política y la planificación sanitarias en Castilla-La Mancha.
   c) Aprobar el reglamento de estructura y funcionamiento del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
   d) Aprobar la delimitación geográfica de las Áreas de Salud y los municipios que las integran.

4. **Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud entre ellos y con la Administración del Estado, que tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado se denomina:**
   a) Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
   b) Consejo de Participación Social del Sistema Nacional de Salud.
   c) Comité Consultivo.
   d) Foro Abierto de Salud.

5. **De conformidad con Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el complemento destinado a remunerar al personal para atender a los usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada, se denomina:**
   a) Complemento específico.
   b) Complemento de destino.
   c) Complemento de productividad.
   d) Complemento de atención continuada.

6. **Son principios generales de la Ley sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha:**
   a) El respeto a la autonomía de la voluntad del paciente.
   b) La garantía a la información y documentación clínica.
   c) La calidad y seguridad de los servicios y prestaciones sanitarias.
   d) Todas las respuestas son correctas.

7. **Conforme al Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, es una falta disciplinaria muy grave:**
   a) El acoso sexual, cuando el sujeto activo del acoso cree con su conducta un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto del mismo.
   b) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución o al respectivo Estatuto de Autonomía en el ejercicio de sus funciones.
   c) La falta de asistencia durante tres días continuados.
   d) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.

8. **Según establece la Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia de salud en Castilla-La Mancha, el consentimiento informado se otorgará por representación cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal de menor:**
   a) Sin necesidad de escuchar la opinión del menor en ningún caso.
   b) Después de haber escuchado la opinión del menor si éste tiene 9 años cumplidos.
   c) Después de haber escuchado la opinión del menor si éste tiene 10 años cumplidos.
   d) Después de haber escuchado la opinión del menor si éste tiene 12 años cumplidos.

9. **En qué línea estratégica está incluida la siguiente propuesta de medida: "Atención al duelo perinatal":**
   a) Línea estratégica 1: Información y comunicación.
   b) Línea estratégica 2: Atención integral e integrada.
   c) Línea estratégica 3: Profesionales como parte activa de la humanización.
   d) Línea estratégica 4: Servicios generales, espacios y confort.

10. **Desde la puesta en marcha de las Redes de Expertos y Profesionales del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha, se han constituido las siguientes redes EXCEPTO una de ellas, ¿cuál?:**
   a) Oncohematología Pediátrica.
   b) Seguridad del Paciente.
   c) Emergencias.
   d) Cuidados paliativos.

11. **Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de los hospitales, son áreas de actividad adscritas a la Gerencia del hospital:**
   a) Urgencias.
   b) Atención al paciente.
   c) Hospital de día.
   d) Suministros.

12. **Para elaborar el diagnóstico de salud de la comunidad es importante conocer:**
   a) El censo poblacional.
   b) Los boletines epidemiológicos.
   c) Las encuestas de morbilidad hospitalaria.
   d) Todas las respuestas son correctas.

13. **Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha establece en relación con la ordenación funcional de la Atención Primaria que:**
    a) El Equipo de Atención Primaria desarrollará funciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia, investigación y docencia, de acuerdo con las directrices establecidas por los órganos superiores del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha.
    b) El Equipo de Atención Primaria desarrollará funciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia, investigación y docencia, en coordinación con Atención Especializada, de acuerdo con las directrices establecidas por los órganos superiores del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha.
    c) El Equipo de Atención Primaria desarrollará funciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia, rehabilitación, investigación y docencia, de acuerdo con las directrices establecidas por los órganos superiores del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha.
    d) El Equipo de Atención Primaria desarrollará funciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia, rehabilitación, investigación y docencia, en coordinación con Atención Especializada, de acuerdo con las directrices establecidas por los órganos superiores del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha.

14. **La Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud describe los siguientes tipos de continuidad asistencial:**
    a) De atención primaria, de atención especializada y de atención sociosanitaria.
    b) De información, de relación y de gestión de los distintos tipos de atención sanitaria.
    c) De agudos, de crónicos y de dependientes.
    d) De coordinación, de integración y de gestión de los distintos tipos de atención sanitaria.

15. **Según la teoría del autocuidado, a las capacidades específicas que tiene un individuo para llevar a cabo las actividades de autocuidado, se le denomina:**
    a) Agencia de autocuidado.
    b) Demanda de autocuidado terapéutico.
    c) Requisitos de autocuidado.
    d) Agencia de enfermería.

16. **Las siguientes, son características del proceso de enfermería SALVO una de ellas. Indique cuál:**
    a) Es una adaptación del método de resolución de problemas y de la teoría de sistemas.
    b) Es universalmente aplicable.
    c) Es un proceso centrado en el entorno.
    d) Es un sistema abierto y flexible.

17. **La taxonomía NIC establece una estructura organizada en:**
    a) Campos, clases e intervenciones.
    b) Dominios, campos e intervenciones.
    c) Clases e intervenciones y resultados.
    d) Campos, intervenciones y resultados.

18. **La dirección participativa y por objetivos es:**
    a) Un instrumento de gestión que proporciona indicadores asistenciales y de calidad.
    b) Un instrumento de gestión motivador, que hace partícipe a los profesionales en la consecución de objetivos.
    c) Un instrumento de gestión que define la misión, la cartera de clientes y la previsión de recursos necesarios.
    d) Un instrumento de gestión que permite detectar las debilidades de formación dentro del centro.

19. **Señale cuál de los siguientes NO es un objetivo del Registro de actividad de atención sanitaria especializada (RAE-CMBD):**
   a) Conocer la demanda asistencial y la morbilidad atendida en los dispositivos de atención especializada.
   b) Conocer el coste de la provisión de los servicios sanitarios.
   c) Favorecer la realización de estudios de investigación clínica y epidemiológica.
   d) Facilitar la realización de estadísticas del sector de salud.

20. **¿Con qué principio bioético relacionaría una actuación de enfermería encaminada a impulsar prácticas seguras?:**
   a) Principio de justicia.
   b) Principio de autonomía.
   c) Principio de no maleficencia.
   d) Principio de seguridad.

21. **En la evaluación de calidad de los procesos asistenciales, el grado de cumplimiento exigible a un criterio de calidad se denomina:**
   a) Norma.
   b) Indicador.
   c) Fundamento.
   d) Estándar.

22. **Conforme a lo dispuesto en el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud señale cuál de las siguientes estrategias se encuadra dentro del área "fomento de la excelencia clínica":**
   a) Mejorar la seguridad de los pacientes atendidos en los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
   b) Consolidar un sistema de información del Sistema Nacional de Salud fiable, oportuno y accesible.
   c) Adecuación de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud a las necesidades de los servicios sanitarios.
   d) Impulsar políticas de salud basadas en las mejores prácticas.

23. **¿Cuál de los siguientes diseños de investigación NO es propio de la investigación cualitativa?:**
   a) De investigación-acción.
   b) Narrativo.
   c) Etnográfico.
   d) Experimental.

24. **El indicador de mortalidad que se define como la relación entre las defunciones de menores de un año que han cumplido 28 días de vida y los nacidos vivos en un año determinado, se denomina:**
   a) Tasa de mortalidad perinatal.
   b) Tasa de mortalidad infantil postneonatal.
   c) Tasa de mortalidad infantil neonatal tardía.
   d) Tasa de mortalidad infantil neonatal temprana.

25. Indique la afirmación correcta sobre el concepto de prevalencia de enfermedad:

a) La prevalencia tiene en cuenta los casos nuevos de una determinada enfermedad que se producen en las poblaciones.
b) La prevalencia es la proporción de sujetos con una determinada enfermedad en un momento o periodo.
c) La prevalencia tiene en cuenta los casos nuevos de una determinada enfermedad que se producen en la comunidad.
d) La prevalencia relaciona el número de nuevos casos de una determinada enfermedad con el tamaño poblacional al comienzo de un periodo de tiempo.

26. Los estudios de casos y controles:

a) Son estudios descriptivos.
b) Son estudios analíticos cuasi experimentales.
c) Son estudios analíticos observacionales.
d) Son estudios analíticos experimentales.

27. Indique la afirmación correcta sobre prevención de tosferina en recién nacido:

a) La mejor manera de prevenir la infección en el recién nacido es vacunar a la madre cuando está embarazada entre las semanas 27-28 y 36 (preferentemente entre 28 y 32).
b) La mejor manera de prevenir la infección en el recién nacido es vacunar a la madre cuando está embarazada entre las semanas 9 y 18 (preferentemente entre 9 y 16).
c) La mejor manera de prevenir la infección en el recién nacido es vacunar a la madre cuando está embarazada entre las semanas 37 y 40.
d) La mejor manera de prevenir la infección en el recién nacido es vacunar a la madre cuando está embarazada entre las semanas 18 y 26 (preferentemente entre 18 y 24).

28. En educación para la salud, la Técnica Phillips 66 es una técnica educativa:

a) Individual.
b) De pareja.
c) De sólo 6 personas.
d) Grupal.

29. Señale la afirmación correcta respecto a la prevención de la enfermedad:

a) Es la ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad.
b) Es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla.
c) Es la consecución de un nivel de salud que permita llevar a todas las personas una vida social y económicamente productiva.
d) Abarca las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida.

30. ¿Cuál de las siguientes Inmunoglobulinas atraviesa la barrera placentaria confiriendo inmunidad pasiva al feto?:

a) IgA.
b) IgG.
c) IgE.
d) IgD.

31. **Indique cual es el lugar de inyección recomendado para la administración intramuscular de una vacuna a un niño de 3 años:**
   a) Cara anterior del muslo.
   b) Deltoides.
   c) Tríceps.
   d) Glúteo.

32. **Según el calendario de vacunaciones de Castilla-La Mancha, la vacunación contra la enfermedad por neumococo se realiza:**
   a) A los 2, 4 y 11 meses.
   b) A los 4, 12 y 15 meses.
   c) A los 2, 6 y 12 meses.
   d) A los 2 y 6 meses.

33. **El ácido peracético es un método de esterilización:**
   a) Por calor seco.
   b) Luz ultravioleta.
   c) Por inmersión en punto de uso.
   d) Radiaciones ionizantes.

34. **Dentro de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, la infección del lugar quirúrgico se define como:**
   a) Aquella relacionada con el procedimiento quirúrgico que se produce durante los 15 primeros días postoperatorios (si no ha habido inserción de un implante o prótesis), o durante los primeros 45 días (si ha habido material implantado o prótesis).
   b) Aquella relacionada con el procedimiento quirúrgico que se produce durante los 15 primeros días postoperatorios.
   c) Aquella relacionada con el procedimiento quirúrgico que se produce durante los 7 primeros días postoperatorios.
   d) Aquella relacionada con el procedimiento quirúrgico que se produce durante los 30 primeros días postoperatorios (si no ha habido inserción de un implante o prótesis), o durante los primeros 90 días (si ha habido material implantado o prótesis).

35. **El diafragma es un método anticonceptivo de barrera que NO debe utilizarse en casos de:**
   a) Alergia al látex.
   b) Rectocele marcado.
   c) Músculos del introito vaginal laxos.
   d) Todas las respuestas son correctas.

36. **En relación con la infección por virus de papiloma humano (VPH), señale cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:**
   a) Es una condición suficiente para desarrollar un cáncer de cérvix.
   b) Es una infección de transmisión sexual poco frecuente.
   c) La manifestación clínica más conocida son las verrugas genitales, aunque la mayoría de las infecciones son subclínicas o latentes.
   d) Sólo uno de los subtipos que existen del VPH está relacionado con cáncer de cérvix.

37. **Entre los dispositivos para la atención a la salud mental infanto-juvenil en Castilla-La Mancha NO se encuentra:**
   a) El Hospital de Día Infanto-Juvenil.
   b) La Unidad de Hospitalización Breve Infanto-Juvenil.
   c) La Unidad de Media Estancia Infanto-Juvenil.
   d) La Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil.

38. **La Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud dispone que:**
   a) La atención sociosanitaria es el eje de la atención del paciente crónico.
   b) El abordaje de la cronicidad ha de tener un enfoque de salud individual.
   c) La atención debe estar centrada en la etapa adulta del ciclo vital.
   d) El abordaje de los problemas de salud crónicos debe considerar la perspectiva del ciclo de vida y de los determinantes sociales de la salud.

39. **La Pirámide de Kaiser Permanente permite la estratificación de la población en función de sus necesidades asistenciales en los siguientes niveles:**
   a) Población general, pacientes crónicos, pacientes de alto riesgo y pacientes de alta complejidad.
   b) Población general, pacientes crónicos, pacientes frágiles y pacientes pluripatológicos.
   c) Población general, pacientes con comorbilidad asociada, pacientes crónicos y pacientes frágiles.
   d) Población general, pacientes frágiles, pacientes polimedicados y pacientes de alta complejidad.

40. **Indique cuál de las siguientes técnicas NO se considera una técnica asertiva de comunicación:**
   a) Técnica de disco rayado.
   b) Técnica del banco de niebla.
   c) Técnica del gano-pierdes.
   d) Técnica del compromiso viable.

41. **La actuación de enfermería ante el posible agotamiento del cuidador principal incluye las siguientes recomendaciones, a EXCEPCIÓN de:**
   a) Ser capaz de organizar turnos para el cuidado del enfermo.
   b) Ser abierto, compartir los sentimientos y emociones dolorosas y apoyarse en otras personas.
   c) Centrarse sólo en el paciente.
   d) Mantener una vida saludable, con la realización de ejercicio y el mantenimiento de rutinas.

42. **Señale cuál de los siguientes cambios fisiológicos relacionados con el patrón de eliminación urinaria son propios del embarazo:**
   a) El aumento de la reabsorción tubular de glucosa.
   b) El aumento de la producción de orina un 60-80%.
   c) La disminución del filtrado glomerular.
   d) La disminución de la reabsorción tubular renal de sodio hasta un 50%.

43. **¿Qué hormonas favorecen la producción de la leche materna y su eyección a los ductos mamarios?:**
   a) Progesterona y prolactina.
   b) FSH y prolactina.
   c) Prolactina y estrógenos.
   d) Prolactina y oxitocina.

44. La madre atraviesa por tres fases de adaptación en el periodo postparto. ¿Cuál es la conducta que anticiparía valorar durante la fase de aceptación?:

a) Fuerte interés en el cuidado del recién nacido.
b) Redefinición de un nuevo rol como madre y cuidadora.
c) Inseguridad acerca de la capacidad de cuidar al recién nacido.
d) Asunción de un rol pasivo y dependencia de otros para su autocuidado.

45. El test de Apgar para la valoración del estado del recién nacido en los primeros minutos de vida evalúa los siguientes signos:

a) Tono muscular, frecuencia cardíaca, color de la piel, peso e irritabilidad refleja.
b) Esfuerzo respiratorio, tono muscular, color de la piel, talla y frecuencia cardíaca.
c) Tono muscular, color de la piel, frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio e irritabilidad refleja.
d) Color de la piel, tono muscular, peso, esfuerzo respiratorio e irritabilidad refleja.

46. Señale cuál de las siguientes NO es una acción de la hormona del crecimiento:

a) Estimula la síntesis proteica y la replicación celular.
b) Actúa directamente sobre el hueso, favoreciendo su crecimiento en longitud.
c) Favorece la pérdida del tejido graso por estímulo de la lipolisis.
d) Tiene efectos antiinsulínicos.

47. En relación con la toma de muestras del programa de detección precoz de enfermedades congénitas endocrinas y metabólicas de Castilla-La Mancha, se recomienda:

a) Desinfectar la zona de punción con antiséptico yodado aplicado en una gasa.
b) Utilizar crema anestésica para aliviar el dolor del recién nacido.
c) Desinfectar la zona de punción con clorhexidina acuosa al 2% o alcohol de 70º.
d) Realizar la incisión con una aguja intravenosa para asegurar un flujo de sangre adecuado.

48. Se define a los recién nacidos prematuros como aquellos bebes:

a) Con peso < 2.500 gramos y edad gestacional < 37 semanas.
b) Con peso < 1.500 gramos y edad gestacional < 28 semanas.
c) Con peso < 2.000 gramos y edad gestacional < 37 semanas.
d) Con peso < 1.000 gramos y edad gestacional < 28 semanas.

49. Señale cuál es la enfermedad oncológica con mayor incidencia en la infancia:

a) Osteosarcoma.
b) Neuroblastoma.
c) Leucemia linfoblástica aguda (LLA).
d) Sarcoma de Ewing.

50. La anomalía caracterizada por la presencia del orificio uretral externo en la cara ventral del pene se denomina:

a) Hipospadias.
b) Epispadias.
c) Fimosis.
d) Ectopia uretral.

51. Señale la respuesta correcta en relación con la enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humano (VIH):

a) El diagnóstico de certeza se obtiene tras la realización de la técnica Elisa.
b) El paciente debe mantener las precauciones universales sólo hasta el inicio del tratamiento.
c) El tratamiento consiste en la asociación de dos fármacos.
d) La falta de adherencia al tratamiento es causa de las resistencias en pacientes con SIDA.

52. Señale la respuesta correcta en relación con la técnica de realización de la Prueba de Mantoux en un niño:

a) Consiste en la inyección subcutánea de 0,1 ml del derivado proteico purificado (PPD).
b) Se utilizará una aguja de calibre 26, con bisel corto orientado hacia arriba, generalmente en la cara anterior del antebrazo.
c) Debe producirse una pápula de 2 mm de diámetro, retrasando la retirada de la aguja para evitar la pérdida del antígeno.
d) La lectura de la prueba se realizará entre el quinto y el séptimo día, palpando y midiendo la induración y el eritema que presente.

53. El efecto del envejecimiento fisiológico del sistema musculoesquelético se caracteriza por:

a) Una disminución de la actividad osteoclástica, y aumento de la osteoblástica.
b) Aumento de la viscosidad del líquido sinovial.
c) Acortamiento de los periodos de latencia y relajación musculares.
d) Aparición de sarcopenia.

54. ¿Qué aspecto NO se estudia en la valoración mental del anciano?:

a) Actividades básicas de la vida diaria.
b) Conducta y comportamiento.
c) Función cognitiva.
d) Función afectiva.

55. Señale cuál de los siguientes objetivos forma parte de la estrategia regional de cuidados paliativos de castilla-la mancha 2016-2020:

a) Atención al dolor, otros síntomas físicos y a las necesidades emocionales, sociales y espirituales y aspectos prácticos del cuidado de enfermos y familiares.
b) Información, comunicación y apoyo emocional, asegurando al enfermo ser escuchado, participar en las decisiones, obtener respuestas claras y honestidad y expresar sus emociones.
c) Asegurar la continuidad asistencial a lo largo de su evolución, estableciendo mecanismos de coordinación/ convergencia entre todos los niveles y recursos implicados.
d) Todas las respuestas con correctas.

56. Según su patogenia, el dolor puede ser:

a) Neuropático, Cólico y Psicógeno.
b) Neuropático, Visceral y Psicógeno.
c) Neuropático, Nociceptivo y Psicógeno.
d) Neuropático, Somático y Psicógeno.

57. ¿Cuál de los siguientes criterios de resultados (NOC), no se corresponde con el diagnóstico de enfermería 00061 cansancio en el rol del cuidador?:

a) 2380 Manejo de la medicación.
b) 2205 Rendimiento del cuidador principal.
c) 1806 Conocimiento: recursos sanitarios.
d) 2202 Preparación del cuidador familiar domiciliario.

58. La escala de Glasgow para la valoración del nivel de conciencia evalúa los siguientes criterios:

a) Valoración de la respuesta sensitiva, apertura ocular y respuesta motora.
b) Valoración de la respuesta verbal, respuesta ocular y respuesta motora.
c) Valoración pupilar, respuesta ante órdenes sencillas y respuesta motora.
d) Valoración de la respuesta motora, respuesta verbal y movimientos coordinados.

59. ¿Qué tipo de alucinaciones son más frecuentes en la esquizofrenia?:

a) Visuales.
b) Gustativas.
c) Auditivas.
d) Cenestésicas.

60. Señale la respuesta correcta en relación con la sintomatología de la depresión mayor:

a) Un síntoma característico es el insomnio de primera hora.
b) El estado anímico presenta un ritmo diario característico soliendo empeorar por la tarde.
c) Un síntoma característico es el insomnio de segunda hora.
d) El estado anímico presenta un ritmo diario característico soliendo empeorar por la noche.

61. ¿Cómo se denomina la prueba de cribado de alcohol desarrollada por la OMS para detectar el consumo de riesgo y la posible dependencia al alcohol?:

a) AUDIT.
b) UBE.
c) Test Zarit.
d) CIE-10.

62. En el marco del Plan Nacional sobre Drogas, señale qué encuesta recoge el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España:

a) EDADES.
b) ESTUDES.
c) ESCOLARES.
d) SECUNDARIA.

63. Si en un accidente con múltiples víctimas el triage proporciona una tarjeta o brazalete de color rojo a una persona, nos estaría indicando:

a) Que no es necesaria su evacuación.
b) Que su evacuación es prioritaria.
c) Que se debe de evacuar en último término.
d) Que se debe de evacuar por los medios propios de la víctima.

64. Señale cuál de las siguientes actuaciones NO estaría indicada en el tratamiento inicial del gran quemado:

a) Colocación de sonda urinaria lo más precoz posible.
b) Retirar la ropa quemada de forma no traumática.
c) Cubrir la quemadura con pomada anestésica.
d) Inmunización antitetánica.

65. Señale cuál de las siguientes alteraciones farmacocinéticas podemos encontrar en el anciano derivadas del proceso de envejecimiento:

a) Aumento de la absorción enteral por disminución del PH gástrico.
b) Aumento del volumen de distribución de los fármacos liposolubles.
c) Aumento del proceso de metabolización hepática de manera progresiva.
d) Aumento de la eliminación vía renal derivada del aumento del filtrado glomerular.

66. En relación con la toxicidad de los fármacos, el efecto causado por la acción farmacológica del producto en dosis habituales, pero que no es deseable en un momento determinado se denomina:

a) Efecto secundario.
b) Efecto colateral.
c) Iatrogenia.
d) Reacción idiosincrásica.

67. Indique cuál de los siguientes antibióticos pertenece al grupo de los Macrólidos:

a) Azitromicina.
b) Doxiciclina.
c) Levofloxacino.
d) Cefuroxima.

68. Es una vitamina hidrosoluble:

a) Retinol.
b) Vitamina D.
c) Ácido ascórbico.
d) Vitamina K.

69. Señale cuál de los nutrientes enumerados a continuación, NO se encuentra en las fórmulas poliméricas de nutrición enteral:

a) Maltodextrinas.
b) Triglicéridos de cadena larga.
c) Aislados de proteína de soja.
d) Aminoácidos libres.

70. Indique el significado del signo de Russell en un paciente con bulimia:

a) Crecimiento de las parótidas por esfuerzo vomitivo.
b) Erosión del esmalte dental con mayor número de caries debido a la presencia frecuente de ácido gástrico en la boca.
c) Durezas en el dorso de la mano utilizada para estimular el reflejo emético.
d) Ninguna respuesta es correcta.

71. NO es un factor de riesgo del ictus hemorrágico:

a) Anticoagulación.
b) Fibrilación auricular.
c) Edad.
d) Hipertensión.

72. **Señale cuál es la causa de demencia más frecuente en España:**
   a) Demencia vascular.
   b) Enfermedad de Alzheimer.
   c) Demencia por patología mixta, vascular y Alzheimer.
   d) Demencia asociada a la enfermedad de Parkinson.

73. **Señale cuál de las siguientes recomendaciones le daría a un paciente diagnosticado de epilepsia en tratamiento con fenitoína:**
   a) En caso de administración oral, realizar una cuidadosa higiene dental para evitar la hipertrofia de las encías.
   b) Control de la presión arterial ya que puede producir hipertensión.
   c) En caso de administración parenteral, es de elección la vía intramuscular.
   d) Control de los niveles de glucemia ya que aumenta el riesgo de hipoglucemia.

74. **Indique cuál de las siguientes pruebas confirmaría el diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en un individuo mayor de 40 años con factores de riesgo y síntomas compatibles con la enfermedad:**
   a) Broncoscopia.
   b) Prueba de esfuerzo.
   c) Placa de tórax.
   d) Espirometría forzada.

75. **A la dilatación crónica e irreversible de las pequeñas vías respiratorias se le denomina:**
   a) Atelectasia.
   b) Bronquiectasia.
   c) Enfisema.
   d) Neumoctasia.

76. **La oxigenoterapia se considera una pieza clave en el tratamiento de la agudización de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica que cursa con insuficiencia respiratoria. Señale la respuesta correcta en relación con su administración:**
   a) Se deben administrar bajas concentraciones inspiratorias de oxigeno mediante mascarillas de alto flujo tipo Venturi o mediante gafas nasales a bajos flujos de 2-4 l/min.
   b) El flujo debe ajustarse para conseguir una saturación de oxigeno entre el 93-96%.
   c) Se deben administrar altas concentraciones inspiratorias de oxígeno, ya que la insuficiencia respiratoria va acompañada de hipoxia.
   d) Todas las respuestas son falsas.

77. **¿Cuál de las siguientes estructuras del sistema de conducción eléctrica del corazón facilita la transmisión del impulso en la aurícula izquierda?:**
   a) La rama izquierda del Haz de His.
   b) Tractos intermodales.
   c) Haz de Backman.
   d) Nodo aurículo ventricular.

78. **Indique cuales son los efectos adversos habituales de los nitratos utilizados en el tratamiento de la enfermedad coronaria:**
   a) Bradicardia refleja, náuseas, tinitus.
   b) Taquicardia refleja, náuseas y cefalea.
   c) Hipertensión, náuseas y cefalea.
   d) Taquicardia refleja y tinitus.

79. En un trazado ECG, ¿cuál es el valor normal del intervalo P-R?:

a) 0,36 - 0,45 segundos.
b) 0,035 - 0,04 segundos.
c) 0,10 - 0,90 segundos.
d) 0,12 - 0,20 segundos.

80. En relación con el estudio del sedimento urinario, entendemos por piuria:

a) La presencia de bacterias en orina.
b) La presencia de cilindros en orina.
c) La presencia de leucocitos en orina.
d) La presencia de residuos nitrogenados en orina.

81. Señale cuál de las siguientes recomendaciones dietéticas daría a un paciente que está siendo sometido a hemodiálisis:

a) Tomar lácteos enteros, ya que tienen menor cantidad de potasio.
b) Consumir frutos secos entre comidas como fuente de energía suplementaria.
c) Emplear la técnica de remojo y doble cocción al consumir verduras y hortalizas.
d) Todas son correctas.

82. Una de las siguientes manifestaciones clínicas NO es propia del hipotiroidismo:

a) Mala tolerancia al calor.
b) Mixedema.
c) Macroglosia.
d) Estreñimiento.

83. En relación con el mecanismo de acción de la insulina, es cierto que:

a) Disminuye la formación de glucógeno en el hígado.
b) Disminuye la captación de potasio al interior celular.
c) Aumenta la captación de glucosa al interior celular.
d) Aumenta la concentración de aminoácidos en sangre.

84. Señale cuál de las siguientes manifestaciones le indicaría el comienzo de una hipoglucemia en un paciente diabético:

a) Bradicardia.
b) Sudoración, temblor.
c) Dificultad respiratoria.
d) Aliento afrutado.

85. Señale cuál de los siguientes diagnósticos de enfermería NO es propio de un paciente con un traumatismo leve:

a) (00132) Dolor agudo.
b) (00205) Riesgo de shock.
c) (00046) Deterioro de la integridad cutánea.
d) (00085) Deterioro de la movilidad física.

86. Indique cuál de los siguientes sistemas de inmovilización NO pertenece al grupo de sistemas de inmovilización semiestables:

a) Sindactilia.
b) Ortesis.
c) Férula neumática.
d) Férula de yeso.

87. **En un paciente portador de una colostomía descendente las heces serán:**
   a) Muy liquidas.
   b) Sólidas no irritantes.
   c) Muy irritantes.
   d) Semilíquidas muy irritantes.

88. **Señale la afirmación FALSA en relación al sondaje con una sonda Sengstaken-Blakemore:**
   a) Es necesario desinflar el balón esofágico 30 minutos cada 12 horas para evitar necrosis de la mucosa esofágica.
   b) Los balones esofágico y gástrico se inflan con aire.
   c) Para retirar la sonda se desinfla primero el balón gástrico y a las 12 horas el esofágico.
   d) Precisa vaciamiento previo del contenido gástrico mediante sonda nasogástrica para reducir las posibilidades de aspiración.

89. **Uno de los siguientes síntomas NO es característico del síndrome de Menière:**
   a) Vértigo periférico.
   b) Dolor en el oído afectado.
   c) Sensación de taponamiento del oído afectado.
   d) Tinnitus.

90. **Señale la afirmación correcta en relación con el tratamiento del glaucoma:**
   a) Los fármacos de control del glaucoma pueden producir alteraciones del enfoque por lo que los pacientes deben tener cuidado al desplazarse en su entorno.
   b) Las gotas oculares deben administrarse cuando se sientan los ojos irritados o secos.
   c) La interacción de los fármacos para el tratamiento del glaucoma con analgésicos no opioides puede causar hipopotasemia.
   d) Todas las respuestas son correctas.

91. **Señale cuál de los siguientes factores NO es considerado un factor de riesgo del cáncer de endometrio:**
   a) Obesidad.
   b) Tamoxifeno.
   c) Diabetes.
   d) Embarazo.

92. **Indique cuál de los siguientes signos y síntomas NO está presente en la complicación neoplásica "síndrome de vena cava superior":**
   a) Disnea que empeora con el decúbito.
   b) Cianosis.
   c) Acortamiento de QT y ensanchamiento de QRS en electrocardiograma.
   d) Edema en esclavina.

93. **La crema EMLA® utilizada como anestésico tópico, está compuesta por los siguientes principios activos:**
   a) Lidocaína y articaína.
   b) Mepivacaína y prilocaína.
   c) Lidocaína y prilocaína.
   d) Mepivacaína y articaína.

94. ¿Cuál de las siguientes pinzas NO es un instrumental de hemostasia?:

a) Overholt.
b) Halsted.
c) De Bakey.
d) Pean.

95. Una monitorización del índice biespectral (BIS) con un valor de 25, se corresponde con:

a) Sedación ligera.
b) Sedación profunda.
c) Anestesia general.
d) Anestesia profunda.

96. Señale el estadio de una ulceras por presión que presenta pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo:

a) Estadio I.
b) Estadio II.
c) Estadio III.
d) Estadio IV.

97. Señale la respuesta correcta en relación al tratamiento de las úlceras por presión:

a) La cura seca favorece el proceso de cicatrización.
b) La cura húmeda arroja una mayor efectividad clínica.
c) En la cura húmeda la herida y la piel perilesional deben mantener un ambiente húmedo.
d) Todas las respuestas son correctas.

98. ¿Cómo se denomina la técnica de desbridamiento en la que se realizan distintos cortes en la placa necrótica en forma de rejilla, realizando posteriormente en las incisiones métodos enzimáticos y autolíticos?:

a) Técnica Cover.
b) Técnica Slice.
c) Técnica Square.
d) Técnica Time.

99. La forma de maltrato al anciano consistente en no satisfacer sus necesidades básicas: negación de alimentos, cuidados higiénicos, vivienda, seguridad y tratamientos médicos, se denomina:

a) Maltrato físico.
b) Negligencia física.
c) Maltrato psicológico.
d) Negligencia psicológica.

100. Las denominadas "Precauciones Estándar" diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de patógenos hemáticos y de otros tipos, establecen que:

a) Toda sangre humana o fluido biológico así como cualquier material que pueda transmitir infección debe considerarse infeccioso.
b) Cuando se vaya a tocar sangre, fluidos biológicos, secreciones o excreciones y objetos contaminados deberán usarse guantes estériles.
c) En caso de riesgo de salpicaduras a los ojos se deberá utilizar una mascarilla de alta eficacia.
d) Todas las respuestas son correctas.

101. Cualquier ciudadano podrá interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para garantizar:

a) El derecho a la protección de la salud.
b) El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
c) El derecho al mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
d) El derecho a la vida y a la integridad física y moral.

102. Señale el modelo de valoración recomendado por la NANDA Internacional para organizar los datos del proceso enfermero:

a) Necesidades humanas fundamentales.
b) Pirámide de necesidades.
c) Patrones funcionales de salud.
d) Taxonomía II NANDA-I.

103. La ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, exige para solicitar el reconocimiento de situación de dependencia, entre otros, residir en territorio español y haberlo hecho durante:

a) Cinco años, de los cuales uno debe ser inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
b) Cuatro años, de los cuales uno debe ser inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
c) Cinco años, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
d) Cuatro años, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

104. ¿Qué escala nos proporciona información acerca de la estructura familiar y recursos sociales, recursos económicos, salud mental, salud física y capacidades para la realización de AVD en la población anciana?:

a) Escala de recursos sociales (OARS).
b) Escala de Zarit.
c) Escala de Filadelfia.
d) Escala Gijón.

105. Indique la definición correcta de tasa de migración bruta con el extranjero:

a) Se define como el total de migraciones (inmigraciones menos emigraciones) con el extranjero, realizadas en el año t por individuos de un determinado ámbito, por cada 1.000 habitantes de ese ámbito.
b) Se define como el total de migraciones (inmigraciones y emigraciones) con el extranjero, realizadas en el año t por individuos de un determinado ámbito, por cada 1.000 habitantes de ese ámbito.
c) Se define como el total de emigraciones con destino al extranjero, de individuos que salen de un determinado ámbito a lo largo del año t, por cada 1.000 habitantes de ese ámbito.
d) Se define como el total de inmigraciones procedentes del extranjero, que llegan a un determinado ámbito a lo largo del año t por cada 1.000 habitantes de dicho ámbito.