

- 1. Elevar el nivel de humanización en los centros sanitarios es:**
 - a) Un aspecto de la humanización de la asistencia sanitaria.
 - b) Un objetivo general del Plan Dignifica.
 - c) Un objetivo específico del Plan Dignifica.
 - d) Un objetivo para conseguir el empoderamiento de los pacientes.

- 2. Que otro nombre recibe la cama de Judet:**
 - a) Cama circoelectrica.
 - b) Cama de levitación.
 - c) Cama ortopédica o traumatológica.
 - d) Cama de Stryker.

- 3. El paciente tiene derecho a revocar libremente su consentimiento:**
 - a) Hasta la entrada en quirófano.
 - b) En cualquier momento.
 - c) En la visita médica anterior a la realización del procedimiento.
 - d) Solo en procedimientos de alto riesgo.

- 4. El numero normal de respiraciones en un adulto oscila entre :**
 - a) 20 y 24 rpm.
 - b) 20 y 26 rpm.
 - c) 12 y 18 rpm.
 - d) 18 y 25 rpm.

- 5. En qué caso estaría contraindicado aplicar un enema evacuante o de limpieza a un paciente:**
 - a) Estreñimiento.
 - b) Antes de una intervención quirúrgica.
 - c) Obstrucción intestinal reciente o cuando haya sufrido un traumatismo abdominal.
 - d) Después de una intervención quirúrgica.

- 6. Frente a los pacientes en fase terminal, los principios de la bioética son:**
 - a) No maleficencia, beneficencia y autonomía.
 - b) beneficencia y autonomía.
 - c) No maleficencia, beneficencia.
 - d) No maleficencia y autonomía.

- 7. En la limpieza de material:**
 - a) Cualquier instrumental que sea nuevo debe limpiarse antes de la primera esterilización.
 - b) Se deben utilizar esponjas o cepillos de metal para la limpieza del material.
 - c) No se deben limpiar y desinfectar los instrumentos nada más usarse.
 - d) No se deben abrir o desmontar los instrumentos.

- 8. ¿Cuántos aspectos de la comunicación humana recoge Watzlawick ?**
 - a) 5
 - b) 10
 - c) 6
 - d) 8

- 9. La bomba de infusión enteral o nutribomba, se utiliza para:**
 - a) Nutrición enteral continua.
 - b) Nutrición parenteral.
 - c) Nutrición enteral intermitente.
 - d) Nutrición parenteral intermitente.

- 10. ¿Cuál es el principal factor de riesgo en infecciones de las vías urinarias?**
- Edad avanzada.
 - Enfermedad de base.
 - Cateterismo vesical y su duración.
 - Tratamiento antibiótico.
- 11. La Red de Expertos y profesionales de Cuidados Paliativos se compone de los siguiente órganos:**
- Consejo de Dirección., Director médico y Director Gerente.
 - Coordinador, Comité consultivo y Consejo de Dirección.
 - Comité consultivo, Director Gerente y Director Médico.
 - Director Gerente, Comité consultivo y Consejo de Dirección.
- 12. La cama circoelectrica está indicada para:**
- la alineación de extremidades fracturadas.
 - Pacientes sometidos a cirugía por exceso de peso.
 - Grandes quemados, lesionados medulares o pacientes politraumatizados.
 - Pacientes en trabajo de parto.
- 13. ¿Con qué principio de la Bioética tiene que ver el consentimiento informado? Señale la respuesta correcta:**
- Justicia.
 - Dignidad.
 - Autonomía.
 - Beneficencia.
- 14. ¿Qué longitud aproximada tiene el intestino delgado?**
- 10 metros.
 - 8 metros.
 - 6 metros.
 - 4 metros.
- 15. ¿Cómo se denomina el enema utilizado para realizar estudios radiológicos?**
- Enema medicamentoso.
 - Enema opaco.
 - Enema oleoso.
 - Enema carminativo.
- 16. Los cuidados para la prevención de las úlceras por presión se basan en:**
- Disminuir o eliminar la presión, la fricción, el cuidado de la piel y el estado general del paciente.
 - Aumentar la fricción y el cuidado de la piel.
 - Disminuir o eliminar la presión y fomentar el ambiente húmedo.
 - Realizar cambios posturales de forma programada y generalizada.
- 17. La aplicación tópica de una serie de sustancias químicas, sobre tejidos vivos como mucosa, piel, heridas, etc, se denomina:**
- Desinfección.
 - Asepsia.
 - Antisepsia.
 - Higiene.
- 18. ¿Cuál es el trastorno mental en el que una persona, deliberadamente causa lesión, enfermedad o trastorno a otra persona o a sí mismo?**
- Síndrome de Reye.
 - Síndrome de Brugada.
 - Síndrome de Münchhausen.
 - Síndrome de Cotard.

- 19. ¿Qué es la nutrición enteral?**
- Aporte alimenticio por boca.
 - Aporte alimenticio a través de una sonda hasta el estómago.
 - Aporte alimenticio por vía parenteral.
 - Ninguna es correcta.
- 20. La cadena epidemiológica está formada por los siguientes eslabones de:**
- Fuente de infección, periodo de incubación y persona sana.
 - Fuente de infección, periodo de incubación y persona contagiada.
 - Fuente de infección, mecanismo de transmisión y persona sana o susceptible.
 - Fuente de infección, mecanismo de transmisión y persona contagiada.
- 21. Los valores y principios de la Bioética son:**
- Beneficencia, Autonomía, Justicia y No Maleficencia.
 - Beneficencia, Autonomía, Justicia y Seguridad.
 - Respeto, Autonomía, Justicia y No Maleficencia.
 - Beneficencia, Eficiencia, Justicia y No Maleficencia.
- 22. En el proceso quirúrgico del paciente, las/los Técnicos de Cuidados de Enfermería se encargan de :**
- Recogida, limpieza y clasificación.
 - Recogida, limpieza, clasificación, reposición, desinfección y esterilización del material.
 - Recogida, limpieza, clasificación y reposición.
 - Atender las peticiones del personal sanitario.
- 23. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con:**
- Pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.
 - Pena de dos años de prisión y multa de 500.000 €.
 - Es una falta sancionada exclusivamente por vía disciplinaria.
 - Es una falta sancionada exclusivamente por vía civil.
- 24. ¿Cuál de las siguientes, es una vitamina hidrosoluble?**
- Vitamina E.
 - Vitamina D.
 - Vitamina A.
 - Vitamina C.
- 25. La normativa legal que regula la igualdad entre mujeres y hombres en Castilla-La Mancha es la:**
- Ley 3/1987.
 - Ley 12/2010.
 - Ley 4/1996.
 - Ley 3/1984.
- 26. Los factores extrínsecos más determinantes en las úlceras por presión son:**
- Presión, humedad y tiempo.
 - Humedad, fricción o roce.
 - Presión, fricción, humedad y tiempo.
 - Humedad, fricción y tiempo.
- 27. La Pasteurización es:**
- Un método de desinfección químico.
 - Se utiliza para destruir microorganismos que se encuentran muy cerca del foco.
 - Consiste en aplicar la sustancia desinfectante en pulverizaciones.
 - Un medio físico de desinfección por calor.

- 28. Los/as dependientes graves, según La Ley de Dependencia 39/2006, son:**
- a) Aquellos/as que necesitan ayuda dos, tres veces al día.
 - b) Aquellos/as que necesitan ayuda una vez al día.
 - c) Aquellos/as que necesitan ayuda al menos 12 horas al día.
 - d) Aquellos/as que necesitan ayuda las 24 horas al día.
- 29. En la nutrición parenteral central, el catéter se introduce a través de la vena:**
- a) Femoral.
 - b) Basilica.
 - c) Subclavia o yugular.
 - d) Pulmonar.
- 30. En la cadena epidemiológica, la fuente de infección más importante es:**
- a) El ser humano.
 - a) Los fómites.
 - b) El agua.
 - c) Los alimentos.
- 31. Según Virginia Herdenson. ¿Cuántas son las necesidades Básicas? Señale la respuesta correcta:**
- a) Catorce.
 - b) Quince.
 - c) Veinte.
 - d) Nueve.
- 32. Qué posición es la recomendada para colocación de enemas y exámenes rectales:**
- a) Genupectoral.
 - b) Kraske o navaja.
 - c) Sims.
 - d) Trendelemburg.
- 33. El placebo es un preparado farmacéutico que se emplea para:**
- a) El dolor.
 - b) Complacer al paciente.
 - c) Bajar la temperatura.
 - d) Subir el ánimo.
- 34. ¿De cuántos artículos se compone el Código Deontológico de enfermería?**
- a) 84
 - b) 86
 - c) 75
 - d) 79
- 35. Según la Ley General de Sanidad las Áreas de Salud se dividen en:**
- a) Gerencias de Atención Primaria.
 - b) Gerencias de Atención Especializada.
 - c) Zonas básicas de salud.
 - d) Gerencias de Atención Integrada.
- 36. Entre las localizaciones frecuentes de las úlceras por presión en posición de decúbito lateral, no figura:**
- a) Omoplato.
 - b) Acromion.
 - c) Cóndilo.
 - d) Maléolo.

- 37. En los métodos químicos por desinfección, la proyección de partículas muy pequeñas mediante la utilización de aparatos adecuados la definimos como:**
- Fumigación.
 - Pulverización.
 - Aerosoles y Brumas.
 - Loción.
- 38. Son efectos directos del apoyo social sobre la salud según Kaplan y cols:**
- Efectos ilusorios y convincentes.
 - Modelamiento, reforzamiento de conductas de salud, aliento y estímulo.
 - Empoderamiento y funcionalidad.
 - Mejora de la autoestima y empoderamiento.
- 39. El sondaje nasogástrico, es una vía de alimentación:**
- Oral.
 - Enteral.
 - Parenteral.
 - Ninguna es correcta.
- 40. En la presentación de las enfermedades transmisibles, cuando en la aparición, no influye ni el lugar, ni el tiempo, se denomina:**
- Epidemia.
 - Endemia.
 - Esporádica.
 - Eudoe epidemia.
- 41. En la administración de medicamentos por vía parenteral cual es la respuesta correcta:**
- El Técnico en Cuidados de Enfermería administrará medicamentos por vía parenteral bajo la supervisión del enfermero.
 - El Técnico en Cuidados de Enfermería no puede administrar medicación por vía parenteral.
 - Está entre las funciones del Técnico en Cuidados de Enfermería, por tanto, la realizará cuando sea necesario.
 - El Técnico en Cuidados de Enfermería solo podrá administrar medicamentos por vía intravenosa cuando el médico lo ordene.
- 42. ¿Cuál de estas piezas de instrumental se utilizan para sujetar tejido pulmonar?**
- Pinzas de Duval y Lovelace.
 - Pinzas de Kocher.
 - Pinzas de Allis.
 - Pinzas de Mc Millán.
- 43. Los pulmones están separados uno del otro por:**
- Los bronquios.
 - La faringe.
 - El mediastino.
 - El diafragma.
- 44. De qué fecha es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que regula los Derechos y deberes del trabajador así como la normativa básica:**
- 8 de Noviembre de 1995.
 - 8 de Noviembre de 2005.
 - 8 de Diciembre. De 2005.
 - Ninguna es correcta.

- 45. La Ley que regula la garantía de la atención sanitaria y del ejercicio de la libre elección en las prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha es la:**
- La Ley 3/2014, de 21 de julio.
 - La Ley 3/2016, de 14 de abril.
 - La Ley 8/2000, de 15 de mayo.
 - La Ley 16/2003, de 23 de junio.
- 46. ¿Qué aparece en el tercer estadio de las úlceras por presión?**
- Lesión epidérmica y dérmica más profunda y comienzo de afectación hipodérmica.
 - Lesión de epidermis y dermis.
 - Daño muscular, óseo y de otras estructuras.
 - Necrosis o muerte celular, extensión de la lesión hasta la fascia subyacente, pero sin atravesarla.
- 47. Entre los controles de esterilización se encuentra el test de Bowie-Dick. ¿De qué tipo es?**
- Control Físico-Químico.
 - Control Biológico.
 - Control Químico.
 - Control Físico.
- 48. ¿Cuáles son los modelos teóricos en psicología evolutiva?**
- Mecanista, Organicista y Contextual dialectico.
 - Etiológico y Biológico.
 - Asimilación y Acomodación.
 - Desarrollo cognitivo y procesamiento de la información.
- 49. ¿Cuál de los siguientes medios de aplicación de crioterapia, es un medio solido?**
- Baños fríos.
 - Nieve carbónica.
 - Bolsa de hielo.
 - Sprays de vapor frio.
- 50. En qué casos el uso de guantes sustituye al lavado de manos:**
- Cuando no se dispone de un lavabo cerca.
 - Sólo en el caso del lavado antiséptico.
 - Nunca.
 - En el aseo de los pacientes.
- 51. ¿Cuáles son los niveles en los que está organizado el Sistema Nacional de Salud?**
- Nivel de Atención Primaria y nivel de Atención Secundaria.
 - Nivel de Atención Primaria de Salud y Nivel de Atención Especializada.
 - Nivel de Atención Elemental y Complementaria.
 - Nivel Básico de Salud y Nivel de Atención Secundaria.
- 52. Como se llama también el estetoscopio:**
- Esfigmomanometro.
 - Otoscopio.
 - Fonendoscopio.
 - Rinoscopio.
- 53. los pasos del procedimiento de limpieza manual por inmersión con fricción, son:**
- Preparación, lavado, aclarado y secado.
 - Aclarado, lavado, secado.
 - Preparación, secado, lavado.
 - Lavado, secado, aclarado.

- 54. La Organización Mundial de la Salud, define la salud como :**
- La ausencia de Enfermedad.
 - El estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
 - El estado de bienestar físico y mental.
 - Ninguna es correcta.
- 55. Según establece la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud es falta muy grave:**
- La falta de obediencia debida a los superiores.
 - El descuido en el cumplimiento de las disposiciones expresas sobre seguridad y salud.
 - La aceptación de cualquier tipo de contraprestación por los servicios prestados a los usuarios de los servicios de salud.
 - La falta de asistencia durante más de cinco días continuados sin autorización ni causa justificada.
- 56. ¿Cuál de los siguientes procedimientos, no resulta fundamental en las maniobras de soporte vital básico?**
- Abrir vía respiratoria.
 - Restablecer la circulación sanguínea.
 - Restablecer la respiración.
 - Restablecer la respuesta neurológica.
- 57. ¿Qué materiales de los relacionados a continuación se esterilizarían en hornos Pasteur o de Poupinelle?**
- Material de goma.
 - Material de acero inoxidable.
 - Soluciones acuosas.
 - Material de aluminio, porcelana o vidrio.
- 58. En la vida diaria de los ancianos autónomos hay que tener especial cuidado en:**
- Riesgo de caídas y dieta.
 - Capacidad de deambulación y estado mental.
 - Estado mental y capacidad para realizar actividades de la vida diaria.
 - Capacidad para realizar actividades de la vida diaria.
- 59. Las técnicas de aplicación de calor se dividen en superficiales y profundas, ¿Cuál de estas corresponde a termoterapia profunda?**
- Envolturas secas.
 - Onda corta.
 - Aplicación de 20-25° C de temperatura y 5% humedad.
 - Aire seco.
- 60. ¿Cuál de los siguientes procesos requiere aislamiento respiratorio?**
- Leptospirosis.
 - Hepatitis vírica tipo A.
 - HIV.
 - Parotiditis.
- 61. Según las Actividades de la Vida Diaria instrumentales, ¿Qué actividades no medirían la capacidad de las personas?**
- Hacer la comida.
 - Manejar dinero.
 - Control de esfínteres o bañarse.
 - Usar el transporte Público.

- 62. ¿Dónde está colocada la válvula mitral?**
- Entre la aurícula y el ventrículo derecho.
 - Entre la aurícula y el ventrículo izquierdo.
 - En la salida del ventrículo izquierdo.
 - En la salida del ventrículo derecho.
- 63. ¿Para qué se utiliza el caudalímetro cuando lo conectamos a una toma de oxígeno de pared?**
- No tiene ninguna finalidad.
 - Para medir la presión de la toma de oxígeno.
 - Para determinar los litros por minuto de oxígeno que se están administrando.
 - Para humidificar el oxígeno.
- 64. Organizar el puesto de trabajo para que sea más cómodo, seguro y confortable para el trabajador es una medida de:**
- Higiene en el trabajo.
 - Seguridad.
 - Ergonomía.
 - Formación y Educación.
- 65. Conforme establece el Decreto 24/2011, de 12 de abril de la documentación sanitaria en Castilla-La Mancha la policía judicial podrá acceder en cualquier momento a la historia clínica:**
- En todo caso.
 - En el marco de una investigación judicial, sin necesidad de su acreditación.
 - En el marco de una investigación judicial, y así se acredite.
 - En cualquier tipo de investigación.
- 66. ¿Qué se quiere producir en un adulto consciente con la maniobra de Heimlich?**
- Dolor.
 - Tos artificial.
 - Llanto.
 - Vómito.
- 67. Al método por el cual se destruye toda forma elemental de vida, lo denominamos:**
- Asepsia.
 - Desinfección.
 - Higiene.
 - Esterilización.
- 68. En la atención del anciano, además de la edad cronológica, debemos tener en cuenta:**
- Edad social.
 - Edad social y edad biológica.
 - Edad social, edad biológica y edad psicológica.
 - Edad social, edad biológica, edad psicológica y edad geriátrica.
- 69. ¿A qué distancia de la zona a tratar, se debe colocar una lámpara de infrarrojos?**
- 10 centímetros.
 - 80 centímetros.
 - 60 centímetros.
 - 40 centímetros.
- 70. Las precauciones universales se aplican:**
- Para cuidado de pacientes aislados.
 - Para el cuidado de pacientes con infección hemorrágica.
 - Para el cuidado de todos los pacientes.
 - Para el cuidado de pacientes infectocontagiosos.

- 71. Hildergar de Peplau describe cuatro fases en la relación enfermera-paciente, que son los siguientes:**
- Orientación, Identificación, Aprovechamiento y Resolución.
 - Atención, Identificación, Aprovechamiento y Orientación.
 - Orientación, Confianza, Atención y Aprovechamiento.
 - Paciencia, Orientación, Identificación, y Resolución.
- 72. Como se denomina el estado de contracción del corazón:**
- Infarto de miocardio.
 - Sístole.
 - Diástole.
 - Pericarditis.
- 73. ¿Dónde se realiza el intercambio gaseoso?**
- En todo el aparato respiratorio.
 - Alvéolos pulmonares.
 - Bronquios.
 - Bronquiolos.
- 74. Según la normativa, a partir de que intensidad sonora se proporcionarán protectores auditivos a los trabajadores que los soliciten:**
- A partir de 65 dB.
 - A partir de 70 dB.
 - A partir de 75 dB.
 - A partir de 80 dB.
- 75. Las líneas estratégicas del Plan Dignifica, son:**
- Comunicación e Información, Asistencia Sanitaria Integral, Humanización, Empatía.
 - Comunicación e Información, Atención a la Cronicidad, Redes de Expertos, Escuela de Pacientes.
 - Comunicación e Información, Asistencia Sanitaria Integral, Profesionales, Servicios Generales, Espacios y Confort, Participación Ciudadana.
 - Comunicación e Información, Asistencia Sanitaria Integral, Escuela de Pacientes, Enfermedades Raras, Cronicidad.
- 76. ¿Cómo es una fractura donde los huesos se doblan y rompen sin que sus extremos pierdan el contacto?**
- Abierta.
 - Cerrada.
 - Patológica.
 - En tallo verde.
- 77. ¿Cuál sería la etapa del duelo (según Kubler Russ) en la que el paciente se entrega y deja de luchar?**
- Depresión.
 - Aceptación.
 - Negociación o pacto.
 - Negación.
- 78. Con respecto a las modificaciones ligadas al proceso de envejecimiento, hay una disminución de la estatura que acompaña al envejecimiento con respecto a la estatura máxima alcanzada en la edad adulta, esta disminución puede ser de hasta:**
- Hasta 5 cm.
 - De 10-15 cm.
 - De 20-25 cm.
 - De 25 a 30 cm.

79. Para que están indicados los baños de oxígeno:

- a) Lesiones musculares.
- b) Estrés y fatiga.
- c) Afecciones dermatológicas.
- d) Afecciones reumáticas.

80. El lavado de manos quirúrgico debe durar aproximadamente:

- a) 2 minutos.
- b) 5 minutos.
- c) 12 minutos.
- d) 10 minutos.

81. ¿Cuántos años han de transcurrir para poder destruir algunos documentos de la historia Clínica?

- a) 10 años.
- b) 5 años.
- c) 15 años.
- d) 3 años.

82. En la toma de la tensión arterial la denominada diastólica es la presión ejercida en las arterias:

- a) Durante la contracción ventricular.
- b) Durante la contracción auricular.
- c) En la fase de relajación ventricular.
- d) En la fase de relajación auricular.

83. En la higiene oral del paciente con oxigenoterapia, señale la respuesta correcta:

- a) No debe realizarse con solución antiséptica.
- b) No aplicar sustancias con grasa para la protección e hidratación de labios.
- c) Aplicar vaselina en labios para hidratarlos y evitar lesiones.
- d) Colocar al paciente en decúbito supino, con la cabeza recta.

84. Define cama abierta:

- a) Cama pendiente de ser asignada a un paciente de nuevo ingreso.
- b) Cama pendiente de cambio de ropa.
- c) Cama asignada a un paciente con permiso de fin de semana.
- d) Cama que corresponde a un paciente ingresado que la ocupa, pero que puede levantarse.

85. Una dieta pobre en residuos es también una dieta:

- a) Laxante.
- b) Hipocalórica.
- c) Sin gluten.
- d) Astringente.

86. ¿En qué posición corporal deberíamos poner a un paciente con una lipotimia?

- a) Trendelenburg.
- b) Prono o ventral.
- c) Rosé.
- d) Fowler.

87. El tiempo medio asociado al pronóstico de vida en una enfermedad terminal es de:

- a) 1 mes.
- b) 9 meses.
- c) 3 meses.
- d) 6 meses.

- 88. Los factores de riesgo que favorecen las caídas en el anciano pueden ser:**
- Osteoarticulares y mentales.
 - Neurológicos y cardiovasculares.
 - Osteoarticulares, neurológicos y cardiovasculares.
 - Fisiológicos y / o patológicos.
- 89. La crioterapia está indicada para:**
- Disminuir el dolor y bajar la temperatura corporal.
 - En las úlceras por presión.
 - En lesiones cutáneas.
 - En las úlceras vasculares.
- 90. El volumen de diuresis en 24 horas suele ser de:**
- 3 litros diarios.
 - Entre 2 y 3 litros diarios.
 - Entre 1 y 1'5 litros diarios.
 - Más de 3 litros diarios.
- 91. En los sistemas de registro de información sanitaria las siglas CMBD significan:**
- Conjunto Mínimo Básico de Datos.
 - Documento del conjunto máximo Básico de Datos.
 - Documento soporte del conjunto mínimo de datos.
 - Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
- 92. En qué etapa del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) el/la Técnico de Cuidados de Enfermería participará de forma activa en:**
- Ejecución.
 - Valoración.
 - Diagnóstico.
 - En todas las etapas.
- 93. El enema medicamentoso antihelmíntico está indicado para:**
- Aumentar la actividad intestinal.
 - Ablandar las heces.
 - Destruir bacterias.
 - Eliminar parásitos intestinales.
- 94. Las medidas más comunes de la cama hospitalaria son :**
- 190 cms de largo y entre 90 y 105 cms de ancho.
 - 200 cms de largo y entre 105 y 120 cms de ancho.
 - 200 cms de largo y entre 90 y 105 cms de ancho.
 - 190 cms de largo y entre 105 y 120 cms de ancho.
- 95. El aparato digestivo, está formado por un conjunto de órganos cuya función es la digestión y absorción de nutrientes. ¿qué órganos lo forman?**
- Estómago, intestino grueso, intestino delgado y recto.
 - Boca, faringe, esófago, estómago, intestino.
 - Estómago, intestino delgado y recto.
 - Estómago, intestino grueso y recto.
- 96. Para favorecer el buen funcionamiento de los equipos de trabajo se deben tener en cuenta los siguientes elementos básicos:**
- Estructura física del edificio, recursos materiales y recursos humanos.
 - Jerarquía en el mando y la organización del trabajo.
 - Liderazgo, Las relaciones personales y las retribuciones económicas.
 - Dimensión social, dimensión técnica y estructura organizativa.

- 97. ¿En qué etapa del duelo (según Kubler Russ) el paciente va aceptando la idea de muerte y está dispuesto a cualquier cosa para salvar esta situación?**
- a) Aceptación.
 - b) Negociación o pacto.
 - c) Depresión.
 - d) Ira.
- 98. Qué factores fisiológicos, modifican la acción de los fármacos:**
- a) Edad, peso, sexo y temperatura.
 - b) Raza, edad y peso.
 - c) Altura, peso y edad.
 - d) Peso y edad.
- 99. Donde se administran los colirios:**
- a) A lo largo del saco conjuntival.
 - b) Angulo interno del saco conjuntival.
 - c) No importa el lugar de administración.
 - d) Angulo externo del saco conjuntival.
- 100. ¿Cómo se realizaría la toma de muestras para urocultivo?**
- a) Desechando la primera micción de la mañana.
 - b) En frasco graduado.
 - c) Con absoluta asepsia.
 - d) En pacientes portadores de sonda vesical, la muestra se recogerá directamente de la sonda vesical.
- 101. Según el artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la circunscripción electoral es:**
- a) El municipio.
 - b) La provincia.
 - c) La Comunidad Autónoma.
 - d) La Región.
- 102. Según la Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, tiene la consideración de órgano central del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha:**
- a) Las Gerencias de Atención Primaria.
 - b) Las Gerencias de Atención Especializada.
 - c) La Dirección Gerencia.
 - d) Las Gerencias Integradas.
- 103. Señala cuales de los siguientes sistemas es el más empleado en los archivos clínicos hospitalarios.**
- a) Dígito terminal.
 - b) Windows.
 - c) Linux.
 - d) Secuencial.
- 104. Los sistemas de goteo estándar proporcionan un volumen de 1ml por cada:**
- a) 10 gotas.
 - b) 20 gotas.
 - c) 30 gotas.
 - d) 40 gotas.

105. La unidad geriátrica de ingreso suele estar ubicada en:

- a) Hospital de día.
- b) Hogar protegido.
- c) Hospitales generales o geriátricos.
- d) Centro de día.