



Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha

Categoría ENFERMERO/A

06 de octubre de 2018

Procesos selectivos convocados mediante Resoluciones de 17/08/2017 (D.O.C.M. nº 167, de 29 de agosto), de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

INSTRUCCIONES:

- 1. No abra este cuestionario hasta que se le indique**
- 2. Utilice bolígrafo negro o azul. Antes de comenzar, lea detenidamente las instrucciones que figuran al dorso de la "Hoja de Examen"**
- 3. Este cuestionario consta de 100 preguntas y 5 de reserva. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.**
- 4. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.**
- 5. Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.**
- 6. Las respuestas deberán ser marcadas en la "Hoja de Examen" teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen"**
- 7. El tiempo de realización de este ejercicio es de 120 minutos. Para aquellas personas con discapacidad que hayan solicitado adaptación, la duración concreta se ha establecido según el tipo de discapacidad y de acuerdo con la normativa vigente.**
- 8. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador, pudiendo llevarse el mismo una vez finalizada la prueba**
- 9. No está permitido el uso de calculadora, libros, documentación, teléfono móvil, relojes inteligentes o cualquier otro dispositivo electrónico.**
- 10. No olvide firmar la "Hoja de Examen" en el lugar reservado al efecto.**

1. **Según la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, el instrumento de planificación estratégica, dirección y ordenación del Sistema Sanitario de Castilla-la Mancha, se denomina:**
 - a) Plan de Salud.
 - b) Protocolo de Salud.
 - c) Programa de Salud.
 - d) Programa Sanitario.
2. **Las Cortes de Castilla-La Mancha estarán constituidas por:**
 - a) Un mínimo de 25 Diputados y un máximo de 30 Senadores.
 - b) Un mínimo de 25 Diputados y un máximo de 30.
 - c) Un mínimo de 25 Diputados y un máximo de 35.
 - d) Un mínimo de 25 Diputados y un máximo de 35 Senadores.
3. **El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha recoge entre sus competencias exclusivas:**
 - a) El derecho a la protección de la salud.
 - b) Asistencia social y servicios sociales.
 - c) Sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud.
 - d) Coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social.
4. **Conforme a lo dispuesto en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, procederá declarar al personal estatutario en excedencia por prestación de servicios en el sector público:**
 - a) Cuando accedan a plaza de formación sanitaria especializada mediante residencia.
 - b) Cuando presten servicios en otra categoría de personal estatutario, como funcionario o como personal laboral, en cualquiera de las Administraciones públicas, salvo que hubiera obtenido la oportuna autorización de compatibilidad.
 - c) Cuando accedan a puesto directivo de las Administraciones públicas, de los servicios de salud o de instituciones o centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
 - d) Cuando desempeñen funciones de gestión clínica.
5. **Según establece el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, constituye una falta tipificada como muy grave:**
 - a) El abandono del servicio.
 - b) La falta de obediencia debida a los superiores.
 - c) La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios.
 - d) El descuido en el cumplimiento de las disposiciones expresas sobre seguridad y salud.
6. **En relación con el derecho a la información asistencial, la Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia de salud en Castilla-La Mancha, establece que:**
 - a) La renuncia del paciente al derecho a ser informado deberá formularse por escrito y podrá ser revocada en cualquier momento por escrito.
 - b) El paciente, en ningún caso, puede renunciar a su derecho a ser informado.
 - c) La renuncia del paciente al derecho a ser informado deberá formularse por escrito y no podrá ser revocada posteriormente.
 - d) El paciente puede renunciar al derecho a ser informado comunicándolo de forma verbal a su médico, sin que esta renuncia pueda ser revocada con posterioridad.
7. **El Decreto de documentación sanitaria en Castilla-La Mancha dispone que tendrán acceso a la historia clínica completa del paciente:**
 - a) El personal de administración y gestión de los centros sanitarios, aunque no resulte imprescindible para el ejercicio de sus funciones en relación con su puesto de trabajo.
 - b) Los trabajadores sociales y los psicólogos que desarrollen sus funciones en los centros, servicios y establecimientos sanitarios sin limitaciones.
 - c) Los profesionales que intervengan en su asistencia directa en los distintos niveles de prestación.
 - d) Los profesionales integrados en los comités de ética asistencial, sin necesidad de preservar los datos de identificación personal del paciente.

8. **La cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud comprende:**
- El transporte sanitario urgente.
 - La prestación farmacéutica.
 - La prestación ortoprotésica.
 - La prestación con productos dietéticos.
9. **Señale cuál de éstos es un objetivo de las Redes de Expertos y Profesionales del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha:**
- Acercar la organización y la toma de decisiones a las necesidades de las personas atendidas en el sistema sanitario público.
 - Mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios sanitarios que se prestan a los ciudadanos.
 - Disminuir la variabilidad de la práctica clínica.
 - Todas las respuestas son correctas.
10. **¿En qué línea estratégica del Plan Dignifica está incluida la medida: "Formación en comunicación de malas noticias" ?:**
- Línea estratégica 1: Información y comunicación.
 - Línea estratégica 2: Atención integral e integrada.
 - Línea estratégica 3: Profesionales como parte activa de la humanización.
 - Línea estratégica 4: Servicios generales, espacios y confort.
11. **Los profesionales de enfermería en atención primaria asumirán una relación personal asistencial basada en la longitudinalidad y la continuidad de los cuidados. Señale la afirmación correcta sobre el significado de estos conceptos:**
- La longitudinalidad hace referencia al mantenimiento a lo largo del tiempo de una vinculación profesional con la persona basada en la confianza mutua, el respeto y la corresponsabilidad y no está necesariamente relacionada con un problema o diagnóstico. La continuidad hace referencia a la conexión entre las distintas actuaciones asistenciales relativas a un problema de salud, que pueden ser realizadas por distintos profesionales y en diferentes ámbitos del sistema sanitario.
 - Los dos conceptos son sinónimos.
 - La longitudinalidad hace referencia a la conexión entre las distintas actuaciones asistenciales relativas a un problema de salud, que pueden ser realizadas por distintos profesionales y en diferentes ámbitos del sistema sanitario. La continuidad hace referencia al mantenimiento a lo largo del tiempo de una vinculación profesional con la persona basada en la confianza mutua, el respeto y la corresponsabilidad y no está necesariamente relacionada con un problema o diagnóstico.
 - Los dos conceptos son antónimos.
12. **La red hospitalaria pública integrada de Castilla La-Mancha está constituida por:**
- Los centros hospitalarios y los centros especializados de diagnóstico y tratamiento integrados en el sistema sanitario público.
 - Los centros hospitalarios integrados en el sistema sanitario público.
 - Los centros hospitalarios; los centros especializados de diagnóstico y tratamiento y los centros de salud integrados en el sistema sanitario público.
 - Los centros hospitalarios y los centros especializados de diagnóstico y tratamiento integrados en el sistema sanitario público y privados.
13. **En la consulta de enfermería de atención primaria, se llevan a cabo actividades relacionadas con:**
- Seguimiento de pacientes crónicos.
 - Promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
 - Técnicas o procedimientos de enfermería.
 - Todas las respuestas son correctas.
14. **El marco conceptual de la disciplina enfermera pose una serie de elementos comunes. Señale cuál de los siguientes conceptos forma parte del Paradigma de la Enfermería:**
- Entorno.
 - Modelo.
 - Necesidad.
 - Teoría.

15. **Es un componente de la etapa de diagnóstico del proceso de enfermería:**
- La comparación de los datos con los resultados deseados.
 - La identificación de los problemas de salud reales, riesgos y factores relacionados.
 - La organización de los datos recogidos mediante modelos de valoración.
 - La realización de las intervenciones de enfermería.
16. **Según la taxonomía NOC, ¿a qué dominio pertenecen los resultados que describen la capacidad y realización de las actividades básicas de la vida?:**
- Salud funcional.
 - Salud fisiológica.
 - Salud psicosocial.
 - Salud percibida.
17. **Señale la respuesta correcta respecto a las Comisiones de Cuidados de Enfermería:**
- Son un elemento clave para el desarrollo de la gestión de cuidados en las organizaciones sanitarias.
 - Deben estar constituidas por un grupo de expertos asistenciales y gestores.
 - Abordan aspectos relacionados con la metodología de cuidados y la estandarización de la práctica clínica, unificando criterios asistenciales.
 - Todas las respuestas son correctas.
18. **La estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud desarrolla entre sus líneas estratégicas la de "Continuidad asistencial". Señale cuál de las siguientes recomendaciones NO está destinada a su consecución:**
- Reorientar el desarrollo integrado de la atención domiciliaria, potenciando la actuación de los profesionales de enfermería de Atención Primaria.
 - Promover la implicación activa de las alternativas a la hospitalización convencional.
 - Potenciar la creación y el impulso de iniciativas y experiencias de escuelas de pacientes, escuelas de cuidadores y programas de paciente activo y de paciente experto.
 - Establecer medidas que permitan mejorar la capacidad resolutoria de los profesionales de Atención Primaria.
19. **Indique cuál de los siguientes enunciados debe formar parte del contenido mínimo del "Informe de cuidados de enfermería" en centros o dispositivos asistenciales del Sistema Nacional de Salud:**
- Motivo y tipo de ingreso.
 - Resumen de pruebas complementarias.
 - Tratamiento.
 - Protocolos asistenciales en los que está incluido.
20. **Señale la respuesta correcta en relación con el secreto profesional de los profesionales sanitarios:**
- Es sólo un fundamento ético de la deontología profesional cuya ruptura no tiene consecuencias jurídicas.
 - Es un deber jurídico cuya ruptura puede acarrear importantes sanciones.
 - Es un deber absoluto y por tanto no está sujeto a ninguna serie de límites o excepciones.
 - La ley libera a los profesionales sanitarios, junto a los sacerdotes, abogados y procuradores, de la obligación de denunciar ante el juez los hechos delictivos que conozcan por razón de su trabajo, alegando secreto profesional.
21. **¿Cómo se denomina la dimensión de la calidad asistencial que relaciona los resultados obtenidos y los costes que genera el servicio prestado?:**
- Utilidad.
 - Eficiencia.
 - Eficacia.
 - Efectividad.
22. **Con respecto a la calidad de las pruebas diagnósticas, la probabilidad de que una persona clasificada como negativa (sana) por la prueba esté realmente sana, es el llamado:**
- Valor predictivo positivo.
 - Valor predictivo negativo.
 - Valor predictivo neutro.
 - Grado de satisfacción.

23. Señale qué expresa el criterio “magnitud” del Método Hanlon en su utilización como herramienta de priorización de problemas de salud:
- Las tasas de mortalidad.
 - La factibilidad económica.
 - El número de personas afectadas respecto a la población total.
 - La gravedad de los riesgos.
24. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística respecto al año 2016, la primera causa de muerte por grupo de enfermedades en nuestro país fue:
- Tumores.
 - Enfermedades del sistema circulatorio.
 - Enfermedades del sistema respiratorio.
 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.
25. Los estudios epidemiológicos descriptivos:
- Responden al por qué de los fenómenos.
 - Son aquellos que estudian la frecuencia y distribución de los fenómenos de salud y enfermedad.
 - Son aquellos que estudian la causa de la enfermedad y sus resultados son aceptados como concluyentes.
 - Son aquellos que estudian la causa-efecto de la enfermedad y sus resultados son aceptados como concluyentes.
26. ¿Cuál de las siguientes enfermedades NO es de declaración obligatoria?:
- Lepra.
 - Hepatitis A.
 - Tosferina.
 - ELA.
27. El cribado es una prueba de prevención:
- Secundaria.
 - Primaria.
 - Terciaria.
 - Cuaternaria.
28. Señale cuál de las siguientes recomendaciones han demostrado capacidad para aliviar el dolor y estrés en los niños cuando son vacunados:
- Amamantamiento, en lactantes.
 - Anestésicos tópicos, en todas las edades.
 - Evitar la posición supina, en menores de tres años.
 - Todas las respuestas son correctas.
29. Señale la afirmación correcta respecto a la definición de promoción de la salud:
- Es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad.
 - Es la ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad.
 - Es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla.
 - Es la consecución de un nivel de salud que permita llevar a todas las personas una vida social y económicamente productiva.
30. Generalmente las vacunas pueden administrarse simultáneamente sin que su inmunogenicidad y reactividad se vean afectadas, EXCEPTO las siguientes vacunas:
- Fiebre amarilla y triple vírica.
 - Sarampión, Rubeola y Parotiditis.
 - Difteria y Tétanos.
 - Meningococo C conjugada y Varicela.
31. Según el calendario de vacunaciones de Castilla-La Mancha, ¿qué vacunas se administran a los 14 años?:
- Varicela, Meningococo C, Virus del Papiloma Humano.
 - Sarampión, Rubeola, Parotiditis, Varicela.
 - Difteria, Tétanos.
 - Neumococo, Meningococo C.

32. **Indique cuál de los siguientes residuos sanitarios NO estarían incluidos en el grupo categorizado como "Clase I - generales":**
- a) Papel, cartón, vidrios, envases.
 - b) Aceites usados de cocina.
 - c) Residuos orgánicos.
 - d) Medicamentos caducados.
33. **La principal medida necesaria para reducir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria es:**
- a) La esterilización del instrumental.
 - b) La desinfección de superficies.
 - c) El uso de guantes y mascarilla.
 - d) La higiene de manos.
34. **Indique cuál de los siguientes métodos naturales de anticoncepción combina síntomas de ovulación, temperatura basal y método del moco cervical:**
- a) Método de cristalización de la saliva.
 - b) Método del ritmo o calendario.
 - c) Método sintotérmico.
 - d) Método de Billings.
35. **Señale cuál es la mejor estrategia de prevención de las Infecciones de transmisión sexual a largo plazo:**
- a) La educación para la salud y promoción del sexo seguro.
 - b) La detección precoz.
 - c) La evaluación y manejo de los contactos sexuales de personas con infecciones de transmisión sexual.
 - d) Inmunización frente a las infecciones de transmisión sexual.
36. **¿Cuál de las siguientes actuaciones de la atención a la salud mental NO está incluida en la cartera de servicios comunes de Atención Primaria?:**
- a) Actividades de prevención y promoción, consejo y apoyo para el mantenimiento de la salud mental en las distintas etapas del ciclo vital.
 - b) Detección de psicopatologías de la infancia/adolescencia, incluidos los trastornos de conducta en general y alimentaria en particular.
 - c) Diagnóstico y tratamiento de conductas adictivas, incluidas ludopatías y alcoholismo.
 - d) Seguimiento de forma coordinada con los servicios de salud mental y servicios sociales de las personas con trastorno mental grave y prolongado.
37. **Indique cuál de los siguientes objetivos debe guiar la actuación del profesional de enfermería en la visita domiciliaria:**
- a) Proveer de cuidados de salud integral al paciente que por diversos factores no puede acudir a las consultas, así como a su cuidador y familia.
 - b) Identificar al cuidador principal.
 - c) Educar al paciente y a su familia para fomentar la máxima autorresponsabilidad en materia de salud.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
38. **Las escalas de evaluación son un medio rápido de evaluación global del paciente domiciliario, sobre todo en el anciano. Indique qué escala utilizaría para realizar la valoración de las actividades instrumentales de la vida diaria:**
- a) Índice de Katz.
 - b) Índice de Barthel.
 - c) Escala de Karnofsky.
 - d) Escala de Lawton y Brody.
39. **La influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución del logro de los objetivos, se define como:**
- a) Autoridad.
 - b) Poder.
 - c) Liderazgo.
 - d) Ninguna respuesta es correcta.

40. **En relación con la comunicación interpersonal y en concreto, con su componente proxémico, indique cuál sería la distancia social según el diagrama de Hall:**
- Mayor a 3,6 metros.
 - De 45 a 120 centímetros.
 - Menor a 45 centímetros.
 - De 120 centímetros a 3,6 metros.
41. **En las mujeres sanas que planifican su embarazo se sugiere la suplementación diaria de ácido fólico para la prevención de defectos congénitos del tubo neural, en concreto:**
- 0,4 mg/día desde el momento de la concepción hasta el final del embarazo.
 - 0,4 mg/día desde el momento de la concepción hasta las primeras doce semanas de embarazo.
 - 0,4 mg/día desde al menos uno o dos meses previos a la concepción y durante las primeras doce semanas de embarazo.
 - 0,5 mg/día desde el momento de la concepción hasta las primeras doce semanas de embarazo.
42. **¿Cuál de los siguientes cambios en la función pulmonar encontramos de manera fisiológica durante el embarazo?:**
- Aumento del volumen de reserva espiratorio.
 - Aumento del volumen corriente.
 - Disminución de la capacidad inspiratoria.
 - Disminución del consumo de oxígeno.
43. **NO es una complicación de la lactancia materna:**
- Mastitis.
 - Telorrea.
 - Lesiones en el pezón.
 - Ingurgitación mamaria.
44. **En la dentición temporal del niño, ¿qué pieza dentaria erupciona antes?:**
- Incisivos centrales inferiores.
 - Incisivos centrales superiores.
 - Incisivos laterales inferiores.
 - Incisivos laterales superiores.
45. **Señale la respuesta correcta en relación con el programa de detección precoz de enfermedades congénitas endocrinas y metabólicas de Castilla-La Mancha:**
- En el recién nacido a término con peso superior a 2.500 gramos se tomará una primera muestra a las 48 – 72 horas de vida.
 - En el recién nacido con peso inferior a 2.500 gramos se tomará una primera muestra a las 24 horas de vida y una segunda muestra por protocolo al mes de vida.
 - En el recién nacido con prematuridad extrema se tomará una primera muestra al alcanzar un peso de 1.500 gramos.
 - Todas las respuestas son correctas.
46. **En relación con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, señale la respuesta INCORRECTA:**
- Se considera pubertad precoz la aparición de signos puberales antes de los 10 años, en ambos sexos.
 - La escala de Tanner se utiliza para valorar la maduración sexual.
 - Los primeros ciclos menstruales que siguen a la menarquía a menudo son ciclos anovulatorios.
 - En muchos casos, el desarrollo de la mama de la niña es asimétrico durante los primeros meses.
47. **En la valoración de un recién nacido encontramos evidencias de padecer un cefalohematoma. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones NO es característica de este tipo de lesión?:**
- Afecta frecuentemente a la zona parietal.
 - Rebasa los límites de las suturas.
 - Se trata de una hemorragia traumática subperióstica.
 - Fluctúa a la palpación.

48. **Las Crisis Febriles son frecuentes en la infancia, produciéndose habitualmente:**
- En el periodo neonatal precoz.
 - Entre los 3 meses y los 18 meses.
 - Una vez que el niño ha superado los 6 años de edad.
 - Entre los 6 meses y los 5-6 años.
49. **¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas NO es típica de un niño que presenta intolerancia a la lactosa?:**
- Diarrea.
 - Fiebre.
 - Nauseas.
 - Dolor abdominal.
50. **El periodo de incubación del virus de la hepatitis A dura aproximadamente:**
- 15-45 días.
 - 1-15 días.
 - 14-28 días.
 - 1-30 días.
51. **¿Cuál de los siguientes fármacos antituberculosos NO es considerado como tratamiento de primera línea en la tuberculosis?:**
- Pirazinamida.
 - Cicloserina.
 - Isoniazida.
 - Rifampicina.
52. **Señale las características fundamentales del comportamiento de las enfermedades en sujetos mayores:**
- Pluripatología, cronicidad, incapacidad funcional y presentación atípica o inespecífica.
 - Pluripatología, cronicidad, incapacidad funcional y fiebre.
 - Pluripatología, cronicidad, incapacidad funcional, fiebre y deterioro cognitivo.
 - Pluripatología, cronicidad, capacidad funcional y fiebre.
53. **¿Cuál de los siguientes marcadores, NO representa un marcador de fragilidad a tener en cuenta para identificar al anciano frágil?:**
- Incapacidad para realizar una o más actividades de la vida diaria.
 - Haber padecido un ictus en los últimos 3 meses.
 - Estancias prolongadas en cama.
 - Haber estado ingresado en un hospital en los últimos 6 meses.
54. **Conforme a lo dispuesto en la Estrategia Regional de Cuidados Paliativos de Castilla-La Mancha, ¿a qué nivel de atención pertenecen las Unidades Domiciliarias de Cuidados Paliativos (UDCP)?:**
- Pertenecen a un nivel de Atención Primaria.
 - Pertenecen al ámbito de la Atención Sociosanitaria.
 - Pertenecen a un nivel de Atención social.
 - Pertenecen a un nivel de Atención Especializada.
55. **¿Cuál de las siguientes trayectorias clínicas NO ha sido descrita para los pacientes con enfermedades crónicas progresivas en el último año de vida?:**
- Deterioro por Infección aguda grave que causa la muerte en días o pocas semanas.
 - Deterioro progresivo y muerte en un periodo de semanas o pocos meses.
 - Deterioro lento progresivo con exacerbaciones agudas y frecuentemente una muerte aguda.
 - Deterioro lento y discapacidad progresiva para el autocuidado; la muerte se produce frecuentemente por una enfermedad intercurrente.
56. **Señale la afirmación correcta sobre el escalón III de la escala analgésica de la O.M.S.:**
- Está formado por Opioides débiles +/- Coanalgésicos +/- Escalón I.
 - Está formado por Opioides potentes +/- Coanalgésicos +/- Escalón II.
 - Está formado por Opioides potentes +/- Coanalgésicos +/- Escalón I.
 - Está formado por Opioides débiles +/- Coanalgésicos +/- Escalón II.

57. **Indique cuál de las siguientes respuestas NO es una característica definitoria fisiológica del Diagnóstico de Enfermería 00146 Ansiedad:**
- Voz temblorosa.
 - Dolor abdominal.
 - Palpitaciones.
 - Temor.
58. **A la capacidad que tiene una persona o grupo de recuperarse frente a circunstancias adversas para seguir desarrollándose en el futuro se le denomina:**
- Asertividad.
 - Resiliencia.
 - Empoderamiento.
 - Empatía.
59. **Señale que alteración cognitiva presenta un enfermo de Alzheimer en cuya valoración muestra un deterioro de la capacidad para llevar a cabo actividades motoras a pesar de tener una función motora intacta:**
- Afasia.
 - Agnosia.
 - Apraxia.
 - Enfermedad de Pick.
60. **Conforme recoge el Plan Regional de Castilla-La Mancha de drogodependencias y otras adicciones ¿Cuál es la droga más consumida en Castilla-La Mancha?:**
- Tabaco.
 - Alcohol.
 - Cannabis.
 - Hipnosedantes.
61. **Indique cuál de las siguientes actuaciones ha demostrado ser efectiva en el ámbito de Atención Primaria para reducir el consumo de alcohol en personas que presentan un consumo de riesgo:**
- Intervención breve.
 - Entrevista motivacional.
 - Derivación a la unidad de conductas adictivas.
 - Psicoterapia breve.
62. **¿Cuál sería la medida inicial en la secuencia de Soporte Vital Básico en adultos, según las Recomendaciones del European Resuscitation Council y del Consejo Español de RCP?:**
- Evaluar la capacidad de respuesta de la víctima.
 - Mantener la permeabilidad de la vía aérea.
 - Garantizar la seguridad del reanimador, la víctima y cualquier testigo.
 - Iniciar directamente las compresiones torácicas.
63. **Ante un traumatismo craneoencefálico, son signos de aumento de la presión intracraneal los siguientes SALVO uno ellos. ¿Cuál?:**
- Bradipnea.
 - Bradycardia.
 - Hipertensión arterial.
 - Hipotensión arterial.
64. **Indique cuál de las siguientes actuaciones estaría indicada en un paciente que acude a urgencias presentando una intoxicación por anfetaminas:**
- Lavado con sonda nasogástrica si la ingesta ocurrió antes de cuatro horas y administración de carbón activo.
 - Administración de haloperidol en caso de agitación psicomotriz hasta su control.
 - Administración de medidas físicas y aspirina para bajar la temperatura en caso de hipertermia.
 - Todas las respuestas son correctas.

65. Señale cuál de estas afirmaciones NO es correcta:
- El shock hipovolémico se produce por una pérdida aguda de más del 20%- 25% del volumen intravascular.
 - El shock cardiogénico se produce por un fallo primario en el corazón.
 - El shock obstructivo es causado por una obstrucción mecánica al flujo sanguíneo.
 - El shock distributivo se produce por un neumotórax a tensión.
66. La parte de la Farmacología que estudia los efectos fisiológicos y bioquímicos de los fármacos sobre los seres vivos y su mecanismo de acción se denomina:
- Farmacocinética.
 - Farmacometría.
 - Farmacodinámica.
 - Farmacognosia.
67. En el caso de precisarse tratamiento farmacológico para la xerostomía, ¿cuál sería el fármaco de elección?:
- Pilocarpina.
 - Megestrol.
 - Metoclopramida.
 - Mirtazapina.
68. Respecto a la nutrición enteral, es FALSO que:
- Se puede administrar en bolo, en goteo intermitente o en goteo continuo.
 - Las dosis administradas a temperatura ambiente son peor toleradas que las frías.
 - La diarrea es una complicación habitual de la nutrición enteral.
 - El volumen de residuo gástrico en pacientes críticos e inconscientes es un indicador de la tolerancia a la nutrición enteral.
69. La vitamina A activa se encuentra en:
- Frutas y verduras.
 - Mantequilla y yema de huevo.
 - Cereales.
 - Pescados magros.
70. En relación con la anorexia nerviosa, señale la respuesta FALSA:
- Se establecen dos tipos: restrictivo y compulsivo/purgativo.
 - La característica esencial es el rechazo a mantener el peso corporal en los valores mínimos para la edad y altura del sujeto.
 - El patrón de conducta se caracteriza por indisciplina y desorganización.
 - Se produce una distorsión de la imagen corporal.
71. El tiempo límite para iniciar el tratamiento trombolítico en el ictus isquémico desde el inicio de los síntomas, es:
- 4 horas y media.
 - 3 horas.
 - 2 horas y media.
 - 6 horas.
72. En la educación para la salud a un paciente diagnosticado de párkinson que es dado de alta con tratamiento oral de levodopa, le aconsejaría tomar la medicación:
- Con las comidas.
 - Entre media o una hora antes de las comidas.
 - Inmediatamente después de la comida.
 - Con alimentos ricos en proteínas ya que favorecen su absorción.
73. Señale cuál de las siguientes actuaciones estarían indicadas durante una crisis epiléptica:
- Mantener abiertas las vías respiratorias del paciente.
 - Aflojar cualquier prenda de ropa apretada que tenga alrededor del cuello.
 - Controlar, desde el inicio de la crisis, la duración y pérdida del control de esfínteres.
 - Todas las respuestas son correctas.

74. Si en la auscultación pulmonar a un paciente se encuentra un sonido corto, de crujido o borboteo, discontinuo que escucha al principio o al final de la inspiración, puede registrar que el paciente presenta:
- Crepitantes.
 - Sibilancias.
 - Soplo por fricción.
 - Murmullo vesicular.
75. El trastorno por el que se produce una dilatación del ventrículo derecho del corazón como resultado de enfermedades que afectan a la estructura, vasculatura o función del pulmón, se denomina:
- Cor Triatriatum.
 - Cor Pulmonale.
 - Miocarditis Pulmonar.
 - Valvulopatía Crónica.
76. Señale cuál de las siguientes prácticas para el autocuidado recomendaría a un paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica:
- Mantener en el domicilio un ambiente óptimo (45% de humedad y temperatura de 19 -21°C).
 - Realización de actividad física regular.
 - Protección de las sustancias nocivas del ambiente mediante el uso de mascarillas.
 - Todas las respuestas con correctas.
77. Los siguientes marcadores bioquímicos se elevan tras sufrir un infarto de miocardio, ¿cuál de ellos se considera el método de elección para el diagnóstico de necrosis miocárdica?:
- LDH.
 - CPK-MB.
 - GOT.
 - Troponinas cardíacas.
78. ¿Señale cuál de las manifestaciones clínicas le harían sospechar de una intoxicación digitálica en pacientes con insuficiencia cardíaca?:
- Náuseas, vómitos.
 - Bradicardia.
 - Astenia, cefalea.
 - Todas las respuestas son correctas.
79. ¿Qué síndrome de carácter congénito se caracteriza por la presencia de una vía de conducción anómala que conecta las aurículas con los ventrículos sin pasar por el nodo A-V?:
- Síndrome de Stoke-Adams.
 - Síndrome de Raynaud.
 - Síndrome de Brugada.
 - Síndrome de Wolff-Parkinson-White.
80. El índice tobillo-brazo (ITB) es una forma sencilla y fiable de poder diagnosticar la enfermedad arterial periférica. Indique cuál de los siguientes valores consideraría dentro de la normalidad:
- 1.
 - 0,6.
 - 0,5.
 - 0.
81. En relación con la diabetes mellitus tipo 1 en edad pediátrica, señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta:
- Es un criterio para su diagnóstico la determinación de glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dl.
 - Los objetivos de control glucémico deben ser individualizados, con $HbA_{1c} < 7,5\%$ para toda la población pediátrica.
 - El tratamiento insulínico debe instaurarse tras el fracaso de otras opciones terapéuticas.
 - Los episodios de hipoglucemia leve deben ser tratados con ingesta de hidratos de carbono de absorción rápida y una vez remontada, con hidratos de carbono de absorción lenta para evitar su recurrencia.

82. Señale cuál de las siguientes manifestaciones clínicas NO es característica de una infección de vías urinarias bajas:
- Poliuria.
 - Dolor suprapúbico.
 - Disuria.
 - Polaquiuria.
83. El respaldo nutricional a un paciente con insuficiencia renal aguda en fase oligúrica NO incluye:
- La restricción de los alimentos y líquidos que contienen potasio.
 - La cobertura de los requerimientos calóricos con alimentos ricos en carbohidratos.
 - La cobertura de los requerimientos calóricos con alimentos ricos en proteínas.
 - La restricción de los alimentos y líquidos que contienen sodio.
84. Señale cuál de las siguientes manifestaciones clínicas están presentes en un paciente con síndrome de Cushing:
- Hipotensión arterial.
 - Depósito de grasa en el lecho mesentérico.
 - Hipoglucemia.
 - Alopecia.
85. Señale la afirmación FALSA respecto a las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas:
- La mala higiene dental o el tabaquismo pueden contribuir al desarrollo de artritis crónicas en personas predispuestas.
 - El consumo de tabaco es un factor de riesgo para la aparición de artritis reumatoide.
 - La osteoporosis se puede prevenir asegurando una buena masa ósea en el pico máximo (entorno a los 30-35 años), por lo que las medidas preventivas deben comenzar en la infancia y adolescencia.
 - La osteoporosis se puede prevenir asegurando una buena masa ósea en el pico máximo (entorno a los 40-45 años), por lo que las medidas preventivas deben comenzar en la infancia y adolescencia.
86. Identifique la contraindicación del vendaje funcional:
- Fisuras de huesos largos.
 - Descarga de tendinitis.
 - Prevención de laxitudes ligamentosas.
 - Quemaduras.
87. La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta es:
- Gastritis.
 - Úlcera Péptica.
 - Varices esofágicas.
 - Gastropatía portal hipertensiva.
88. Señale la respuesta correcta en relación con la técnica de extracción manual de fecalomas:
- La mayoría de los fecalomas se localizan en el colon sigmoideo.
 - El paciente se colocará en decúbito lateral izquierdo, flexionando ligeramente la rodilla derecha.
 - Para romper el fecaloma se realizarán movimientos de rotación con el dedo índice.
 - Se extraerá el fecaloma en una única sesión, independiente de su tamaño.
89. El chalazión es:
- La inflamación crónica de los bordes palpebrales.
 - La obstrucción del conducto nasolagrimal.
 - Un quiste en la glándula de Meibomio.
 - La infección de las glándulas de Moll.
90. Debe extraer un tapón de cerumen a una persona adulta. Para facilitar la irrigación del conducto auditivo debe tirar el pabellón auricular:
- Recto y hacia atrás.
 - Recto y hacia arriba.
 - Hacia abajo y atrás.
 - Hacia arriba y atrás.

91. Señale que grupo de edad constituye la población diana en el programa de prevención de cáncer colorrectal en Castilla-La Mancha:
- Entre 60 y 75 años.
 - Entre 40 y 70 años.
 - Entre 50 y 69 años.
 - Entre 55 y 80 años.
92. Señale cuál de las siguientes actuaciones respecto a la administración de agentes citostáticos es INCORRECTA:
- Se solicitará la colaboración del paciente para que refiera cualquier síntoma de extravasación durante la infusión de la quimioterapia.
 - La infusión se realizará a través de un sistema que permita detectar el retorno venoso.
 - Se administrará en primer lugar el citostático irritante y después el vesicante.
 - En caso de extravasación de un alcaloide de la vinca deberá aplicarse calor local seco.
93. En la fase intraoperatoria, ¿quién realiza el recuento final de gases, compresas, agujas e instrumental antes del cierre de la herida quirúrgica?:
- La enfermera/o circulante.
 - La enfermera/o instrumentista.
 - Las dos, circulante e instrumentista.
 - El técnico auxiliar.
94. ¿Cuál de los siguientes drenajes actúa por gravedad?:
- Kehr.
 - Penrose.
 - Redón.
 - Jackson-Pratt.
95. Dentro del instrumental quirúrgico, ¿cuál de los siguientes es un separador autoestático?:
- Gosset.
 - Hoffman.
 - Roux.
 - Senn-Miller.
96. Las zonas más susceptibles de desarrollar una úlcera por presión en posición de decúbito supino son las siguientes, a EXCEPCION de:
- Sacro.
 - Occipucio.
 - Tuberosidad isquiática.
 - Talones.
97. Señale que puntuación tendría una persona que tiene alto riesgo de sufrir úlceras por Presión conforme a la Escala de Braden:
- Mayor de 13.
 - Igual a 13.
 - Menor de 13.
 - Mayor de 15.
98. Entre los cuidados de la piel que han demostrado eficacia en la prevención de úlceras por presión NO se encuentra:
- El uso de apósitos hidrocoloides extrafinos para reducir lesiones por fricción.
 - Aplicar pomadas de óxido de zinc en zonas de piel expuestas a humedad excesiva.
 - Aplicar productos con ácidos grasos hiperoxigenados en las zonas expuestas a mayor presión.
 - Masajear las prominencias óseas con soluciones líquidas de polímeros para activar la circulación.

99. **El Síndrome de Münchhausen por poderes supone una forma de maltrato:**
- Al Anciano.
 - Grupal.
 - Sexual.
 - Infantil.
100. **Señale cuál de las siguientes actuaciones inmediatas NO realizaría en caso de contacto con sangre de un usuario a través de una inoculación accidental percutánea:**
- Dejar fluir la sangre durante 2-3 minutos bajo un chorro de agua corriente.
 - Limpia la herida con agua y jabón.
 - Aplicar un agente cáustico para reducir el riesgo de transmisión de patógenos hemáticos.
 - Cubrir la herida con un apósito impermeable.
101. **Conforme al régimen sancionador establecido en la Ley sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha, es una infracción grave:**
- La utilización indebida, abusiva o irresponsable de los recursos y prestaciones sanitarias que no respondan a una necesidad objetiva.
 - La destrucción, menoscabo o deterioro de bienes, instalaciones y servicios sanitarios, siempre que no afecte al normal funcionamiento del centro, servicio o establecimiento sanitario.
 - La agresión física a los profesionales de los centros sanitarios.
 - La realización de actuaciones destinadas a menoscabar o restringir los derechos derivados del respeto a la autonomía del paciente.
102. **La enfermedad neurodegenerativa caracterizada por un cambio progresivo en la personalidad y el comportamiento y/o por una alteración temprana y progresiva del lenguaje, con relativa preservación de la memoria y las capacidades visuoespaciales en los estadios iniciales, se denomina:**
- Enfermedad Parkinson.
 - Demencia Vascular.
 - Demencia por cuerpos de Lewy.
 - Demencia frontotemporal.
103. **En relación con los estudios epidemiológicos, la curva que relaciona especificidad y sensibilidad se denomina:**
- Campana de Gauss.
 - Curva de ROC.
 - Curva de Rouchen.
 - Curva de Davis.
104. **La prolongación del intervalo P-R de forma sucesiva hasta que falta un complejo QRS, es un criterio electrocardiográfico de:**
- Bloqueo A-V de primer grado.
 - Bloqueo A-V de segundo grado Mobitz-I.
 - Bloqueo A-V de segundo grado Mobitz-II.
 - Bloqueo A-V de tercer grado.
105. **Según la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la situación de dependencia severa corresponde al:**
- Grado I.
 - Grado II.
 - Grado III.
 - Grado IV.