

INDICADOR DE URGENCIAS HOSPITALARIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.



DATOS 2023-2024



Castilla-La Mancha

OBSERVATORIO DE DROGODEPENDENCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Consejería de Sanidad.

Dirección General de Salud Pública.

Servicio de Adicciones, Formación y Calidad.

Análisis de datos y redacción del informe:

Carmen de Pedro Martín.

Gestión del indicador de Urgencias Hospitalarias:

Carmen de Pedro Martín.

Carlos Alonso Sanz.

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas.

Técnicos de las Direcciones Provinciales responsables de la recogida de la información:

Gonzalo Sánchez Sánchez(CR)

Margarita Abel Pareja (CU)

Elena Olivares Jiménez (TO)

Codificación y mecanización de los datos:

Paloma Daimiel Bello.

Toledo, Febrero de 2026

ALGUNAS NOTAS METODOLÓGICAS DEL INDICADOR DE URGENCIAS HOSPITALARIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

- Se puso en marcha en 1987 en el marco del Plan Nacional sobre Drogas en colaboración con las CCAA, formando parte del sistema de información SEIT, junto con los indicadores de mortalidad e inicios de tratamiento por abuso de drogas. Tiene como objetivo específico detectar las urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo no médico de sustancias psicoactivas.
- Se trata de un indicador muestral, pues se recoge seleccionando una semana aleatoria de cada mes, incluyendo todos los episodios de urgencias hospitalarias en personas de 15-59 años, independientemente de que varios de ellos se den en la misma persona. Desde 2015 se incluyen también los casos de menores desde los 12 años de edad.
- Las urgencias se recogen por técnicos sanitarios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Sanidad.


EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE URGENCIAS HOSPITALARIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

- El número de casos recogido ha ido variando en función del número de hospitales que se han monitorizado a lo largo del tiempo. Hasta 2018 se recogían las urgencias de 9 hospitales de la región, 2 de ellos con urgencias psiquiátricas. Desde 2018 se dejó de recoger el indicador de urgencias en el hospital de Talavera de la Reina.
- Puesto que se trata de un indicador muestral, en el año 2020, se opta por reducir la monitorización a 3 hospitales: H. General Universitario de Ciudad Real, H. Virgen de la Luz de Cuenca y H. Universitario de Toledo. Estos hospitales son representativos en cuanto a tamaño y características de los distintos hospitales de la región, lo que nos permitirá mantener la calidad de este importante indicador.
- A partir de 2021 se recogen las urgencias según un nuevo protocolo. Las novedades más importantes respecto al precedente son, por un lado, la inclusión de un listado de 26 ítems con síntomas que pueden tener relación con el consumo de drogas y de otro lado recoge información sobre patologías psiquiátricas previas de los/as pacientes que acuden a urgencias.
- En el presente análisis se ha mantenido las series de variables que llevamos recogiendo y analizando desde hace ya bastantes años como las drogas consumidas, el género o la información referida a los menores de edad.

**NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS
PERSONAS QUE ACUDEN A URGENCIAS
RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.**

NÚMERO DE EPISODIOS DE URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

Nº de episodios de urgencias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas.
Castilla-La Mancha, 2020-2024




Tras la pandemia por COVID-19, que redujo las urgencias por consumo de drogas debido al confinamiento y al miedo al contagio del virus, en 2022 se registró un fuerte aumento de casos. En 2023 y 2024 parece haberse estabilizado la cifra en torno a 600 episodios de urgencias por año en la muestra recogida.

EPISODIOS DE URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR SEXO


- De acuerdo con los datos de 2024, el mayor porcentaje de las personas que acuden a urgencias hospitalarias son hombres, 66,7%, frente al 33,3% de mujeres.
- Las cifras de evolución muestran un aumento progresivo del colectivo femenino desde el año 2018, pasando del 30,3% en ese año, a casi al 40% en 2023. En 2024 sin embargo, las diferencias entre hombres y mujeres son de nuevo sustanciales, siendo el porcentaje de mujeres la mitad que el de hombres.

EPIODIOS DE URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR SEXO

Evolución de los episodios de urgencias por sexo.
Castilla-La Mancha, 2013-2024



Episodios de urgencias según sexo.
Castilla-La Mancha, 2024



■ Hombre ■ Mujer

EPIODIOS DE URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SEGÚN EDAD

- De acuerdo con los datos registrados en 2024, la edad media de las personas que acuden a urgencias por abuso de sustancias psicoactivas es de 38,1, siendo 4 años mayor para los hombres (39,3) que para las mujeres (35,6).
- Por grupos de edad, son las personas adultas de 25 a 44 años las que están representadas en mayor proporción, con un 45% del total de episodios de urgencias. Le sigue el grupo de 45-54 años con un 24,4%. Los/as menores de 18 años constituyen el colectivo menos numeroso, con un 3,8% del total de las urgencias.
- En el análisis realizado por sexo y grupos de edad, observamos que las mujeres más jóvenes hasta los 25 años de edad acuden en mayor proporción que los hombres de esas edades. En los grupos de edad intermedios se igualan hombres y mujeres y en los mayores de 55 hay una proporción bastante mayor de hombres que de mujeres.

**EDAD MEDIA DE LAS PERSONAS QUE
ACUDEN A URGENCIAS RELACIONADAS
CON EL CONSUMO DE DROGAS. (%)**
Castilla-La Mancha, 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Mujer	35,4	34,4	32,0	33,7	35,6
Hombre	37,6	35,9	37,6	38,2	39,3
TOTAL	36,8	35,3	35,5	36,5	38,1

La edad
media ha
aumentado
en los
últimos dos
años.

EDAD MEDIA 2024

38,1 años

35,6
mujeres

39,3
hombres

EPISODIOS DE URGENCIAS POR GRUPOS DE EDAD (%)
Castilla-La Mancha, 2020- 2024


GRUPOS DE EDAD

GRUPOS DE EDAD	2020	2021	2022	2023	2024
<18	3,9	6,9	7,5	8	3,8
18-24	17,4	18,5	18,2	16	16,4
25-34	21,4	23,5	22,8	19,1	20,6
35-44	24,9	22,6	22,9	25,4	22,6
45-54	25,5	21,0	20,6	23	24,4
55-59	6,9	7,5	8,0	8,5	12,2
TOTAL	100	100	100	100	100

Episodios de urgencias por sexo y grupos de edad.


Castilla-la Mancha, 2022

El porcentaje de mujeres jóvenes hasta 24 años es superior al de varones de esa edad. Por el contrario los hombres superan con diferencia a las mujeres mayores de 55 años .




Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas según nacionalidad.


Personas extranjeras (%) en episodios de urgencias relacionadas con abuso de drogas.
Castilla-La Mancha, 2017-2024



Episodios de urgencias según nacionalidad.
Castilla-La Mancha, 2024



La mayor parte de las personas que acuden a urgencias relacionadas con el abuso de sustancias psicoactivas son españolas. Concretamente en 2024, el 83,6% eran españolas y el 16,4% extranjeras. De estas últimas, los colectivos más importantes son los nacionales de países iberoamericanos (6,6%), marroquíes (3,8%) y rumanos (2,7%).




SUSTANCIAS PSISCOACTIVAS RELACIONADAS CON LAS URGENCIAS

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS RELACIONADAS

- El alcohol es la sustancia más importante relacionada con las urgencias hospitalarias, ya que supone el 39,4% de todas las drogas registradas en 2024, le siguen los hipnosedantes con un 21,7%, la cocaína con un 16,2% y en cuarto lugar el cannabis (15,7%). Los opioides suponen sólo un 2,5% de todas las drogas implicadas.
- Dentro de los hipnosedantes, las benzodiacepinas son las sustancias más comunes y en concreto el lorazepam, que supone casi el 2% de todas las drogas y el alprazolam (1,4%). Por su parte en el grupo de los opioides, la metadona y los analgésicos opioides han sido las drogas más citadas.

Sustancias psicoactivas relacionadas con las
urgencias hospitalarias (%)
Castilla-La Mancha, 2024.



****Excluidas cafeína y nicotina**

Otras sustancias: anfetaminas y derivados (1,3%),
MDMA (0,3%), alucinógenos (0,3%).

EVOLUCIÓN DE LAS SUSTANCIAS RELACIONADAS CON LAS URGENCIAS.

- En cuanto a la evolución de las sustancias relacionadas, en 2024 se ha producido un aumento de las urgencias relacionadas con el consumo de alcohol, cuya presencia se redujo a partir de 2020, año de la pandemia por COVID-19. También han aumentando los episodios en los que está implicada la cocaína y el cannabis.
- Por otro lado, han disminuido las urgencias relacionadas con el uso de opioides pasando de un casi un 8% en 2020 al 2,5% del último registro.
- El resto de sustancias como los hipnosedantes, alucinógenos o antidepresivos, se mantienen en porcentajes similares a los de años anteriores.


SUSTANCIAS RELACIONADAS CON LAS URGENCIAS (%) <i>Castilla-la Mancha, 2015-2024</i>										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Opioides	4,3	4,8	6,1	4,7	4,6	7,9	4,5	3	7	2,5
Heroína	2,3	2,8	3,2	2	1,9	3,3	1,3	1	1,1	0,3
Metadona	0,4	0,8	1,0	0,5	1,0	1,5	0,8	0,7	1,7	0,5
Analgésicos opioides (especificados)	1,1	0,4	0,7	1,3	1,1	2,2	1,6	1	2,4	0,8
Cocaína	13	11,5	13,9	13,9	16,1	16,3	14,9	15,2	16,9	16,2
Otros estimulantes	2,8	1,6	1,9	3,3	3,4	3,0	3,4	3,7	3,5	1,6
Anfetaminas y derivados	1,5	1,0	1,6	1,9	2,3	2,0	2,7	2,7	2,5	1,3
MDMA (éxtasis) y derivados	1,2	0,5	0,3	0,6	0,9	0,7	0,3	1	1	0,3
Hipnosedantes	20,5	17,7	18,0	18,5	18,5	20,3	24,7	20,4	22,6	21,7
Benzodiacepinas	18,8	16,2	15,6	16,6	17,5	18,8	23,6	20	22,3	21
Alprazolam	1,2	2,1	1,4	1,6	1,5	1,1	0,6	1,1	1	1,4
Diazepam	1,6	1,9	1,6	1,9	1,5	0,7	2	0,8	1,6	0,8
Lorazepam	3,9	3,6	4,0	3,0	3,7	4,4	4,2	3	3,5	1,8
Antipsicóticos	1,2	1,3	1,2	0,8	0,8	1,3	0	0	0	0
Alucinógenos	0,4	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,6	0,3	0,3	0,3
Cannabis	14,4	15,4	13,0	12,6	14,4	15,2	14,3	14,1	12,4	15,7
Alcohol	40,5	46,2	43,5	43,1	38,8	34,4	31,7	37,6	33,4	39,4
Antidepresivos	3,8	2,5	3,1	2,5	2,8	2,4	5,4	5,6	3,8	2,6
Inhalables	0	0	0	0,5	0,4	0	0,2	0,1	0	0
Otras drogas	0,3	0,2	0,2	0,8	0,5	0,4	0,2	0,1	0	0
<i>TOTAL DROGAS*</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

*Total drogas registradas son las respuestas válidas de las variables Droga 1 + Droga 2+ Droga 3+.....+Droga 6.

SUSTANCIAS RELACIONADAS CON LAS URGENCIAS POR SEXO.

- Según los datos de 2024, se aprecian importantes diferencias por sexo en cuanto a las drogas relacionadas con las urgencias hospitalarias. El alcohol es la droga principal tanto en hombres (40,7%) como en mujeres (36,7%), pero el porcentaje es mayor en los primeros que en las segundas.
- Entre las mujeres, los hipnosedantes y antidepresivos son las sustancias de uso más corriente. En concreto, hay un 34,5% de episodios de urgencias en mujeres relacionados con hipnosedantes, más del doble que en el caso de los hombres (16,1%).
- Por parte de los hombres, se aprecia una mayor implicación con las drogas de comercio ilegal, como el cannabis (17,3% hombres y 13,3% mujeres) y la cocaína, donde las cifras en hombres (19,8%) son más del doble que en el caso de las mujeres (8,7%).

Sustancias relacionadas con las urgencias hospitalarias por sexo (%).
Castilla La Mancha, 2024.



EVOLUCIÓN DE LAS SUSTANCIAS RELACIONADAS CON LAS URGENCIAS SEGÚN SEXO (%).

Castilla-la Mancha, 2020-2024

	2020		2021		2022		2023		2024	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Opioides	9,5	4,5	5,4	3,1	3,4	2,3	6,7	6,6	2,7	2,3
Cocaína	18,7	11,3	18,6	7,4	18	10,3	20,9	11,1	19,8	8,7
Hipnosedantes	12,6	36,2	16,8	39,5	14,8	30,2	17,6	33,8	16,1	34,5
Cannabis	17,3	11,3	16,2	11,1	16,1	10,8	14,2	8,9	17,3	13,3
Alcohol	37,2	28,8	34,5	26,2	40,5	33	35,1	32,1	40,7	36,7
Antidepresivos	1,1	6,6	3,1	9,9	3,1	9,6	2,5	4,3	1,8	4,2
Otras drogas	3,6	1,3	5,4	2,8	4	3,7	3	3,3	1,5	0,4
<i>TOTAL DROGAS *</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

En los datos de evolución, se aprecia un aumento importante de alcohol especialmente en mujeres y disminución de opioides. Igualmente, respecto a otros años, se ha detectado un aumento de los casos de cannabis tanto en hombres como en mujeres.

**SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICOS
EN EPISODIOS DE URGENCIAS
RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.**

DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

- Según los datos obtenidos en 2024 y como en otras ocasiones, los **trastornos mentales y del comportamiento** constituye la categoría diagnóstica más importante, representando el 62,7% de los diagnósticos implicados, de los cuales cerca de la mitad (49,2%) tienen relación con el abuso de sustancias psicoactivas. Especialmente importante es el abuso, dependencia e intoxicación por alcohol (25%). Dentro de este grupo destacan igualmente otros diagnósticos psiquiátricos como los trastornos de ansiedad y relacionados con el estrés, trastornos psicóticos, trastornos afectivos, de personalidad y del comportamiento, suponiendo en total el 13,2% de todas las patologías.
- Las **lesiones, traumatismos y envenenamientos** (18%) constituyen el segundo gran grupo diagnóstico más importante, en el que destaca sobre todo los intentos de suicidio por envenenamiento con sustancia psicoactivas (9,3%) y los traumatismos de cara y cabeza (4,1%). Le sigue el grupo diagnóstico denominado **“síntomas, signos y resultados anormales en pruebas diagnósticas”**, con el 8,9% de los diagnósticos, que abarca muy variados síntomas, siendo algunos de los más prevalentes dolor torácico y abdominal, agitación, síncope o convulsiones.
- Las **enfermedades del aparato digestivo** como gastritis, enfermedad hepática o pancreatitis, muchas de ellas enfermedades relacionados con el abuso de alcohol, representan el 2,5% de los diagnósticos.
- Especial mención merece los casos relacionados con **los intentos de suicidio**, como ideaciones suicidas, que se encuentran en distintos grupo de las CIE-10, pero que de manera conjunta supone el 10,2% de todos los diagnósticos de urgencias.
- **Otras patologías menos prevalentes** son las que se refieren a enfermedades del sistema nervioso (epilepsia, migrañas) endocrinas nutricionales y metabólicas, enfermedades del sistema respiratorio (bronquitis, broncoespasmo), circulatorio (hipertensión, taquicardia, infarto etc..) con un 7,1% de todos los diagnósticos.

DIAGNÓSTICOS CIE 10 EN EPISODIOS DE URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

Castilla-La Mancha- 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Trastornos relacionados con el alcohol (abuso, dependencia, consumo con trast. inducido)	23	26,8	23,7	25,1
- Intoxicación etílica	15,1	18,3	15,5	17,1
Trastornos relacionados con opiáceos (abuso, dependencia, consumo con intoxicación)	1,1	0,7	0,5	0,4
Trastornos relacionados con cannabis (abuso, dependencia, consumo con trast. inducido)	3,1	2,8	3,2	4,1
Trastornos relacionados con hipnosedantes (abuso, consumo con intoxicación)	3,4	1,4	1,8	2,2
Trastornos relacionados con cocaína (intoxica., dependencia, consumo con trast. inducido)	4,5	3,8	5,5	4,9
Trastornos relacionados con alucinógenos (consumo con trast. inducido)	0,1	0,1	0	0
Trastornos relacionados con otras/múltiples sustancias psicoactivas (intoxicación, dependencia, consumo con trast. inducido)	17,3	18,7	16,4	12,5
Esquizofrenia, trast. delirante y otros trast. psicóticos no relacionados con estado ánimo.	1,9	2,3	1,1	0,9
Trastornos del estado de ánimo (afectivos) (trast. depresivo, bipolar, episodio maniaco)	2,5	1,5	1,3	1,9
Trast. de ansiedad y relacionados con el estrés (trast. adaptación, ansiedad, reacción a estrés..)	4,9	5	6,3	7,5
Trastornos de personalidad y comportamiento del adulto	3,6	2,4	1,8	2,2
Otros trastornos mentales y del comportamiento	1,3	1,6	1,3	0,7
TOTAL TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	66,7	67,4	63,3	62,7
ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO (gastritis, enfermedad hepática, pancreatitis..)	1,4	1,8	1,3	2,5
SÍNTOMAS, SIGNOS Y RESULTADOS ANORMALES EN PRUEBAS (dolor torácico y abdominal, ideaciones suicidas, agitación, síncope, convulsiones..)	6,9	7,2	6,6	8,9
- Ideaciones suicidas	2	1,6	1,0	0,9
LESIONES, TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS (herida, traumatismo, envenenam.)	10	15	21,1	17,9
- Traumatismos de cara y cabeza	1,9	2,5	4,6	4,1
- Intento de suicidio, envenenamiento con sust., autolesión intencionada	5,1	9	12,6	9,3
FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTO CON SERV. DE SALUD (probl. con entorno social, exclusión social,..)	9,9	3,4	0,7	0,9
- Hª personal de autolesión	9,2	2,6	0	0
OTRAS ENFERMEDADES (sistema nervioso, respiratorio, circulatorio, enferm. endocrinas, de la sangre, causas externas de morbilidad ...)	5,1	5,3	7,0	7,1
TOTAL RESPUESTAS	100	100	100	100

DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS POR SEXO.

- En relación al sexo, tanto hombres como mujeres tienen los porcentajes más elevados en trastornos mentales y del comportamiento, y en porcentajes similares (62,2% en los hombres y 64,1% en mujeres). No obstante, las diferencias dentro de ese grupo están sobre todo en los trastornos relacionados con el alcohol, abuso de drogas ilegales como la cocaína y el cannabis, la esquizofrenia y trastornos psicóticos, más prevalentes en hombres que en mujeres. También los traumatismos y heridas son más frecuentes en los hombres. Por su parte, las mujeres tienen mayores trastornos de ansiedad, relacionados con el estrés y afectivos como episodios depresivos y bipolares.
- Otra gran diferencia en los diagnósticos por sexo son los intentos de suicidio, autolesión intencionada o ideaciones suicidas, mucho más corrientes entre las mujeres, ya que supone globalmente el 18,6% de todos sus diagnósticos, frente al 5,6% en los hombres.

**DIAGNÓSTICOS CIE 10 EN EPISODIOS DE URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, POR SEXO
Castilla-La Mancha- 2024**

	HOMBRE	MUJER
Trastornos relacionados con el alcohol (abuso, dependencia, consumo con trast. inducido)	26,1	22,8
- Intoxicación etílica	17,1	16,8
Trastornos relacionados con opiáceos (abuso, dependencia, consumo con intoxicación)	0,3	0,7
Trastornos relacionados con cannabis (abuso, dependencia, consumo con trast. inducido)	4,5	3,2
Trastornos relacionados con hipnosedantes (abuso, consumo con intoxicación)	1,9	3,2
Trastornos relacionados con cocaína (intoxica., dependencia, consumo con trast. inducido)	6,4	2,1
Trastornos relacionados con alucinógenos (consumo con trast. inducido)	0	0
Trastornos relacionados con otras/múltiples sustancias psicoactivas (intoxicación, dependencia, consumo con trast. inducido)	12,6	12,3
Esquizofrenia, trast. delirante y otros trast. psicóticos no relacionados con estado ánimo.	1,2	0,4
Trastornos del estado de ánimo (afectivos) (trast. depresivo, bipolar, episodio maniaco)	1,7	2,5
Trast. de ansiedad y relacionados con el estrés (trast. adaptación, ansiedad, reacción a estrés..)	4,7	13,3
Trastornos de personalidad y comportamiento del adulto	1,9	3,2
Otros trastornos mentales y del comportamiento	0,8	0
TOTAL TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	62,2	64,1
ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO (gastritis, enfermedad hepática, pancreatitis..)	3,4	0,7
SÍNTOMAS, SIGNOS Y RESULTADOS ANORMALES EN PRUEBAS (dolor torácico y abdominal, ideaciones suicidas, agitación, síncope, convulsiones..)	10,3	6,7
- Ideaciones suicidas	0,7	1,4
LESIONES, TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS (herida, traumatismo, envenenam.)	15,8	21,3
- Traumatismos de cara y cabeza	5,3	2,6
- Intento de suicidio, envenenamiento con sust., autolesión intencionada	4,9	17,2
FACTORES QUE INFLUYEN EN SALUD Y CONTACTO CON SERV. DE SALUD (probl. con entorno social, exclusión social,..)	0,8	1,1
- Hª personal de autolesión	0	0
OTRAS ENFERMEDADES (sistema nervioso, respiratorio, circulatorio, enferm. endocrinas, de la sangre, causas externas de morbilidad ...)	7,5	6,1
TOTAL RESPUESTAS	100	100

SINTOMAS RELACIONADOS CON LAS URGENCIAS

- Según los datos obtenidos en 2024, los síntomas mencionados en mayor medida en las historias clínicas de urgencias relacionadas con el abuso de sustancias psicoactivas son en primer lugar la agitación/agresividad y la ansiedad, en un 20% de los casos.
- Le sigue los vómitos y náuseas en un 15,5%, coma o pérdida de conciencia (13%), desorientación (9%), y mareos y vértigos con un 8,5% de todos los episodios de urgencias.

SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LOS EPISODIOS DE URGENCIAS (%)

Castilla-La Mancha, 2021- 2024

SÍNTOMAS *	2021	2022	2023	2024
Agitación/ agresividad/ irritabilidad	17,7	18,1	20,4	20,2
Alucinaciones/ delirios/ episodios psicóticos	5,5	7,0	4,9	6
Ansiedad	20,5	29,4	20,1	20
Coma/pérdida de conciencia/ síncope	14,5	14,5	17,3	13
Desorientación	5,7	8,2	6,2	9
Disnea/ insuficiencia respiratoria	1,9	3,8	1,9	3
Dolor abdominal	5	5,0	3,0	7,5
Dolor de cabeza/ cefalea	3	5,9	4,8	6
Dolor pecho/ torácico	3,2	4,4	5,3	6,8
Inestabilidad en la marcha/ ataxia/ sínt. cerebelosos	3,9	9,3	2,3	5,3
Mareos/ vértigo	5,7	9,3	5,8	8,5
Miosis/ contracción pupilar	3	1,3	2,1	0,8
Palpitaciones/ arritmias/ taquicardias	5	5,2	6,2	6,5
Vómitos/ náuseas	11,0	13,3	15,1	15,5
Otros síntomas **	16,6	14,2	22,2	26,7


*Al tratarse de respuestas múltiples, la suma de todos los porcentajes es >100.

**Síntomas como convulsiones, cansancio, hiper/hipotensión, fiebre, crisis de pánico, temblores, etc.

**URGENCIAS HOSPITALARIAS
RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN
MENORES DE 18 AÑOS.**


Evolución de episodios de urgencias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas en menores (%).

Castilla-La Mancha 2013- 2024




Desde el año 2021 aumentó el porcentaje de menores que acuden a urgencias hospitalarias por abuso de drogas, suponiendo en 2023 casi el 8%. En 2024, sin embargo la cifra se reduce al 3,8%.

Episodios de urgencias en MENORES según SEXO. Castilla-La Mancha, 2024



Las chicas suelen acudir a urgencias en mayor proporción que los chicos, al contrario de lo que sucede en el resto de grupos de edad. No obstante en 2024 el número de chicos supera al de chicas

Evolución del % de chicas menores de edad en episodios de urgencias hospitalarias. *Castilla-La Mancha, 2013-2024*



SUSTANCIAS RELACIONADAS CON LAS URGENCIAS EN MENORES.

- De acuerdo con los datos de 2024, la primera droga relacionada con las urgencias en menores es el alcohol, suponiendo casi el 32,3% de todas las drogas, le siguen el cannabis (25,8%), los hipnosedantes (22,6%) y la cocaína (9,7%).
- No obstante, las cifras de evolución muestran una disminución de los casos de alcohol, que han pasado de representar más de la mitad de los episodios de urgencias en los años 2015 y 2016 al 32,3% en 2024 y un aumento progresivo con altibajos, de cannabis, hipnosedantes y cocaína.


SUSTANCIAS RELACIONADAS CON EPISODIOS DE URGENCIAS EN MENORES (%)

Castilla-la Mancha, 2015-2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Opiáceos (heroína, morfina, codeína, tramadol..)	6,2	0	0	1,2	0	5,6	0	2,3	6,2	3,2
Cocaína	5,0	1,4	1,6	3,6	1,4	0	3,4	4,7	0	9,7
Otros estimulantes (MDMA, anfetaminas.)	6,2	2,8	2,4	0	10	5,6	5,2	7	0	6,5
Hipnosedantes (benzodiac., antipsicót...)	15,0	12,5	16,8	10,8	11,4	33,2	27,6	20,9	27,2	22,6
Cannabis	8,8	26,3	19,2	14,6	23	27,8	20,7	8,1	12,5	25,8
Alcohol	55,0	52,6	54,4	61,4	47,1	27,8	25,9	44,2	47,9	32,3
Antidepresivos	3,8	4,4	4,0	7,2	5,7	0	12,1	12,8	6,2	0
Otras sustancias psicoactivas	0	0	1,6	1,2	1,4	0	5,1	0	0	0
TOTAL SUSTANCIAS REGISTRADAS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Las drogas más importantes relacionadas con las urgencias en menores son el alcohol, el cannabis y los hipnosedantes.

Sustancias relacionadas con episodios de urgencias en menores por sexo (%). Castilla-La Mancha, 2024



POR SEXO

Las mayores diferencias entre sexos se dan en las drogas ilegales, más utilizadas en esta ocasión por las chicas y el uso de alcohol y otros estimulantes con mayores prevalencias entre los chicos.


DIAGNÓSTICOS EN MENORES EN URGENCIAS RELACIONADAS CON CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

- En 2024, la mayor parte (83,4%) de las patologías registradas en menores tienen que ver con trastornos mentales y del comportamiento, como ha sucedido en otros años. Son importantes dentro de este grupo, los trastornos relacionados con el alcohol y en concreto las intoxicaciones etílicas que suponen el 26,7% de todos los diagnósticos.
- En segundo lugar destacan los trastornos relacionados con múltiples sustancias o sustancias no especificadas, que supone el 23,3%. Los trastornos de tipo psiquiátrico como ansiedad, trastorno de conducta, de personalidad o episodio depresivo son diagnósticos corrientes, suponiendo globalmente el 20% de los diagnósticos.
- El intento de suicidio o ideaciones suicidas, son otros de los diagnósticos más comunes entre los/as menores, representando el 10% de sus episodios de urgencias. Este aspecto resulta preocupante especialmente entre las chicas adolescentes, ya que implica un grave malestar psicológico asociado a estos comportamientos.
- Por sexo, los chicos tienen un mayor número de diagnósticos relacionados con el abuso de drogas (alcohol , cannabis, hipnosedantes y otras no especificadas), suponiendo el 77,8% de sus diagnósticos. En las chicas este porcentaje es bastante menor (41,7%). Otra diferencia importante entre ambos sexos ya comentada son los intentos de suicidio con sustancias psicoactivas, mucho más comunes en las chicas (16,7%) que en los chicos (5,6%).

DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas en MENORES 18 AÑOS, POR SEXO (%).

Castilla-La Mancha 2024.

DIAGNÓSTICOS	TOTAL	HOMBRE	MUJER
Trastornos mentales y del comportamiento.	83,4	88,8	75,0
--Trast. relacionados con el alcohol	26,8	33,3	16,7
-- Trast. relacionados con cannabis	10,0	16,7	0
--Trast. relacionados con hipnosedantes	3,3	5,6	0
--Trast. relacionados con cocaína	0	0	0
--Trast. relacion. con múltiples sustanc. psicoact. o no especificadas	23,4	22,2	25,0
--Trast. del estado de ánimo (afectivos)	0	0	0
-- Trast. de ansiedad, disociativo y de estrés	10,0	5,6	16,7
--Trast. de personalidad y del comportamiento	3,3	0,0	8,3
--Trast. de conducta y emocionales con inicio en infancia y adolescencia	3,3	0	8,3
--Trast. del desarrollo	3,3	5,6	0
Síntomas, signos y resultados anormales en pruebas complementarias (Cefalea))	3,3	5,6	0
Lesiones, traumatismos y envenenamientos. (Envenenamiento autoinfligido, intento de suicidio)	10,0	5,6	16,7
Otros diagnósticos	3,3	0	8,3
<i>Total</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>



RESOLUCIÓN DE LAS URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

RESOLUCIÓN DE LAS URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

RESOLUCIÓN DE LA URGENCIA (%) <i>Castilla-la Mancha, 2013-2024</i>						
<i>Año</i>	<i>Alta médica</i>	<i>Alta voluntaria</i>	<i>Ingreso hospitalario</i>	<i>Muerte en urgencias</i>	<i>Traslado a otro centro</i>	<i>TOTAL</i>
2013	70,0	5,4	20,9	0,1	3,6	100
2014	64,1	7,2	21,0	0,2	7,5	100
2015	77,4	5,0	15,7	0	1,9	100
2016	70,9	7,1	20,2	0,3	1,5	100
2017	69,3	6,3	20,0	0,1	4,3	100
2018	73,7	4,0	18,1	0,1	4,1	100
2019	69,9	4,9	20,3	0	4,9	100
2020	66,6	2,5	29,3	0,3	1,3	100
2021	69,7	3,8	22,7	0	3,8	100
2022	74,6	6,5	18,3	0	0,6	100
2023	73,4	7,2	18,5	0	0,9	100
2024	73,5	6,7	19,1	0	0,7	100


La gran mayoría de las urgencias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas se resuelven con el alta médica, así ocurre en el 73,5% de los casos. Le sigue el ingreso hospitalario, que en 2024 supone el 19% de los casos. Muy por debajo de esta cifra se encuentra el alta voluntaria con un 6,7% y el traslado a otro centro (0,7%).

RESOLUCIÓN DE LAS URGENCIAS: INGRESO HOSPITALARIO

<i>INGRESO HOSPITALARIO POR SEXO (%).</i> <i>Castilla-La Mancha, 2013- 2024</i>			
<i>Año</i>	<i>Mujer</i>	<i>Hombre</i>	<i>Total</i>
2013	18,8	22,3	20,9
2014	17,8	22,8	21,0
2015	15,0	16,2	15,7
2016	19,6	20,4	20,2
2017	16,9	21,6	20,0
2018	16,3	18,7	18,1
2019	15,7	22,1	20,3
2020	29,9	28,6	29,0
2021	24,1	22,2	22,7
2022	17,3	18,9	18,3
2023	20,8	17,3	18,5
2024	21,9	17,9	19,1

El ingreso hospitalario es la segunda forma de resolución de la urgencia más común tras el alta médica. En 2024 el 19,1% de los casos se resolvieron de esta forma.

A partir de 2020 las mujeres superan el porcentaje de hombres que quedan ingresados tras las urgencias, con diferencias importantes en 2024.



FIN